

**PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT**  
**BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**Thông tư số 39/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 8 năm 2013**  
**ban hành Danh mục bổ sung, sửa đổi thức ăn thủy sản; sản phẩm xử lý,**  
**cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành**  
**tại Việt Nam**

(Tiếp theo Công báo số 533 + 534)

**Phụ lục 2**

**DANH MỤC BỔ SUNG SẢN PHẨM XỬ LÝ, CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG**  
**NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 8 năm 2013*  
*của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)*

**I. SẢN PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC**

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
<b>Công ty TNHH một thành viên thủy sản Thái Thịnh</b> Địa chỉ: 43 Nguyễn Đình Kiên, Khu phố 5, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: 08.66800109				
1	Yucca Liquid Super	Dịch chiết từ cây <i>Yucca schidigera</i> (trong đó hàm lượng saponin hiện diện tương ứng: 8,5%)	90%	Hấp thụ và chuyển hóa các loại khí độc NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S trong ao nuôi tôm, cá
		Nước cất vừa đủ	1lít	
2	GOXIN 100	Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride	80%	Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong môi trường ao nuôi, sát trùng dụng cụ bể nuôi
		Dung môi (nước cất) vừa đủ	100%	
3	Dine Clear Super	Iodine complex (trong đó hàm lượng iodine: 10%)	90%	Sát khuẩn nước ao nuôi tôm, cá
		Dung môi (cồn) vừa đủ	1lít	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
4	Bio Benthos Super	<i>Bacillus subtilis</i>	3 x 10 <sup>11</sup> cfu/kg	Phân hủy mùn bã hữu cơ, thức ăn thừa. Giảm khí độc NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S, làm sạch đáy và nước ao nuôi. Cải thiện chất lượng môi trường ao nuôi và bể ương tôm giống
		<i>Lactobacillus plantarum</i>	3 x 10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	3 x 10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		<i>Nitrosomonas</i> sp.	3 x 10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		<i>Nitrobacter</i> sp.	3 x 10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		Protease	50.000UI	
		Cellulase	20.000UI	
		Pectinase	10.000UI	
		Phytase	10.000UI	
		Chất mang (lactose) vừa đủ	1kg	
<p><b>Công ty TNHH TM-DV-XNK An Lực</b>                      ĐC: Số 40 Đường T4B, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh                      Điện thoại: 08.6676 6238 Fax: 08.6676 6238</p>				
5	DEODOR END	Bột cây <i>Yucca schidigera</i> (trong đó hàm lượng saponin: 12%)	90%	Xử lý môi trường nước ao nuôi thủy sản. Hấp thụ khí NH <sub>3</sub>
		Tá dược (dextrose) vừa đủ	1kg	
<p><b>Công ty TNHH TM-SX Mặt Trời Mộc</b>                      ĐC: 24D Bia Truyền Thống, KP6, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh                      Điện thoại: 08.54287348 Fax: 08.54287348</p>				
6	Bio-ED-ANTINA	Sodium thiosulphate	100g	Làm lắng các chất hữu cơ và kết tủa kim loại nặng
		Ethylene diamine tetra acetic acid (EDTA)	400g	
		Al <sub>2</sub> (SO <sub>4</sub> ) <sub>3</sub>	100g	
		Chất độn (than hoạt tính) vừa đủ	1kg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
7	BENTHOS-SUNRISE	Sodium (NaCl)	4.500mg	Bổ sung khoáng chất cho ao nuôi. Giúp thực vật phù du phát triển, tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm, cá
		Manganese (MnSO <sub>4</sub> )	15.000mg	
		Zinc (ZnSO <sub>4</sub> )	3.000 mg	
		Calcium (CaHPO <sub>4</sub> )	10.000mg	
		Chất đệm (zeolite) vừa đủ	1kg	
8	VIDAN	Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride	50%	Tiêu diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi
		Glutaraldehyde	50%	
<b>Công ty TNHH UV</b>				
ĐC: 314 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh				
ĐT: 0862600519 Fax: 0862600529				
9	Win - Pond	<i>Bacillus subtilis</i>	4,2x10 <sup>11</sup> cfu	Phân hủy chất thải, làm sạch đáy ao nuôi
		Tá dược (dextrose) vừa đủ	1kg	
10	YU-O	Dịch chiết <i>Yucca schidigera</i> (hàm lượng saponin có trong sản phẩm là 12%)	80%	Tác dụng hấp thụ khí độc, cải thiện nguồn nước ao nuôi
		Mật rỉ đường vừa đủ	1lít	
11	YUCCA-POWER	Bột cây <i>Yucca schidigera</i> (hàm lượng saponin có trong sản phẩm là 12%)	100%	Tác dụng hấp thụ khí độc, cải thiện nguồn nước ao nuôi
12	REMANDER	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	20%	REMANDER là sản phẩm tổng hợp các oxit kim loại có khả năng khử phèn trong ao nuôi. Bổ sung thêm khoáng chất cho đáy ao nuôi
		SiO <sub>2</sub>	15,5%	
		Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	10%	
		MgO	25,5%	
		Tá dược (CaO) vừa đủ	1kg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
13	ZT-500	<i>Bacillus subtilis</i>	$3,8 \times 10^{11}$ cfu	Phân hủy chất thải, làm sạch đáy ao nuôi
		Tá dược (lactose) vừa đủ	1kg	
14	Balance	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	20%	Balance là sản phẩm tổng hợp các oxít kim loại có khả năng khử phèn trong ao nuôi. Cung cấp khoáng chất cho nền đáy ao nuôi
		SiO <sub>2</sub>	15%	
		Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	10%	
		MgO	25%	
		Tá dược (CaO) vừa đủ	1kg	
15	EMS	Chloramin T	15%	Sát trùng nước ao nuôi tôm, cá
		Dung môi (cồn 90 <sup>0</sup> ) và nước cất vừa đủ	1lít	
16	Leader	C <sub>5</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub> N <sub>2</sub> Br <sub>2</sub>	25%	Khử trùng, diệt khuẩn trong môi trường nước Sát trùng dụng cụ nuôi tôm, cá
		Dung môi (cồn 90 <sup>0</sup> ) và nước cất vừa đủ	1 lít	
17	UV-Kont	Potassium Monopersulfate	100g	Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật, nấm có trong môi trường nước
		Tá dược (dextrose) vừa đủ	1kg	
18	BKC-80 <sub>foline</sub>	Benzalkonium chloride	80%	Tác dụng sát trùng phổ rộng, diệt được nhiều loại vi khuẩn, virus, nấm, nguyên sinh động vật có trong ao nuôi
		Dung môi (nước cất) vừa đủ	1lít	
19	Smart-Pond	<i>Bacillus subtilis</i>	$1 \times 10^9$ cfu	Phân hủy chất thải làm sạch đáy ao Giảm khí độc NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S, NO <sub>2</sub> , trong ao nuôi, nâng cao chất lượng nước
		Tá dược (dextrose) vừa đủ	1kg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
20	Oxygen	Sodium carbonat peroxyhydrate	100%	Cung cấp oxy cho ao nuôi tôm, cá
21	Full-Power	<i>Bacillus subtilis</i>	$6,5 \times 10^{10}$ cfu	Phân hủy chất thải và thức ăn dư thừa làm sạch đáy ao
		Tá dược (dextrose) vừa đủ	1kg	Góp phần làm giảm khí độc NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S, NO <sub>2</sub> , trong ao nuôi, nâng cao chất lượng nước
22	Shell-Plus	Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	400g	Bổ sung khoáng chất cho ao nuôi giúp tạo phát triển Điều chỉnh pH, làm giảm hàm lượng chất lơ lửng trong ao nuôi
		SiO <sub>2</sub>	150g	
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	50g	
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	20g	
		MgO	20g	
		Dung môi (nước cất) vừa đủ	1lít	
23	Agacide	Copper as elemental	150g	Diệt sạch các loại tảo độc, tảo phát sáng, tảo lam, tảo giáp, tảo đỏ, tảo nâu, tảo sợi, tảo đáy và các loại rong đáy ao như: rong mềm, rong sợi, rong đuôi chồn trong ao nuôi
		Dung môi (cồn 90 <sup>0</sup> và nước cất) vừa đủ	1lít	
24	UV-Paraci	Chloramin T	20%	Sát trùng nước ao nuôi tôm, cá
		Dung môi (cồn 90 <sup>0</sup> và nước cất) vừa đủ	1lít	
25	Sresh Pond	<i>Bacillus subtilis</i>	$4 \times 10^{11}$ cfu	Phân hủy chất thải, làm sạch đáy ao
		Tá dược (dextrose) vừa đủ	1kg	Giảm khí độc NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S, NO <sub>2</sub> , trong ao nuôi, nâng cao chất lượng nước

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
26	Tomi-Copper	Chloramin T	250g	Sát trùng nước ao nuôi tôm, cá
		Dung môi (cồn 90 <sup>0</sup> ) và nước cất vừa đủ	1lít	
27	Complex	PVP Iodine complex	65%	Tác dụng sát trùng phổ rộng, diệt được nhiều loại vi khuẩn, virus, nấm, nguyên sinh động vật có trong môi trường nước
		Dung môi (cồn 90 <sup>0</sup> ) và nước cất vừa đủ	1lít	
28	Baka	<i>Bacillus subtilis</i>	3x10 <sup>10</sup> cfu	Phân hủy chất thải làm sạch đáy ao
		Tá dược (dextrose) vừa đủ	1kg	Góp phần làm giảm khí độc NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S, NO <sub>2</sub> trong ao nuôi, nâng cao chất lượng nước
29	Aqua Clean-UV	Ethylen diamine tetraacetic acid (EDTA)	5%	Lắng tụ bùn, giảm độ nhớt và váng bọt trên nước Khử kim loại nặng
		Sodiumthiosulfate	10%	
		Sodium Lauryl sulfate	10%	
		Dung môi (nước cất) vừa đủ	1lít	
<b>Công ty TNHH VIBO</b>				
Địa chỉ: 70/1 Đường 11, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh				
Điện thoại: 08.3762.5771				
30	VIPOTAS	N-Sodium-Chloro-Paratoluen Sulphonamide (Chloramin T)	150g	Sát trùng nước ao nuôi tôm, cá
		Tá dược (dextrose) vừa đủ	1kg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
31	SUPER-YUCCA	Bột cây <i>Yucca schidigera</i> (hàm lượng saponin có trong sản phẩm là 12%)	100%	Tác dụng hấp thụ khí độc, cải thiện nguồn nước ao nuôi
32	VIOKA	Dịch chiết <i>Yucca schidigera</i> (hàm lượng saponin có trong sản phẩm là 12%)	100%	Tác dụng hấp thụ khí độc, cải thiện nguồn nước ao nuôi
33	VIDINE	PVP iodine complex	75,5%	Tác dụng sát trùng phổ rộng, diệt được nhiều loại vi khuẩn, virus, nấm, nguyên sinh động vật có trong ao nuôi Khử trùng dụng cụ nuôi tôm, cá
		Dung môi (cồn 90 <sup>0</sup> và nước cất) vừa đủ	1lít	
34	ANTIDOX	Ethylene diamine tetra acetic acid (EDTA)	5%	Lắng tụ bùn, giảm độ nhớt và váng bọt trên nước Khử kim loại nặng
		Sodium thiosulphate	10,5%	
		Sodium Lauryl sulfate	9,7%	
		Dung môi (nước cất) vừa đủ	1lít	
35	Pronazol	C <sub>5</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub> N <sub>2</sub> Br <sub>2</sub>	25%	Dùng để xử lý nước ao nuôi, diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật, làm sạch nước ao nuôi
		Dung môi (nước cất) vừa đủ	1lít	
36	Bioka	<i>Bacillus subtilis</i>	4,5x10 <sup>10</sup> cfu	Phân hủy chất thải, thức ăn dư thừa, làm sạch đáy ao. Giảm khí độc NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S, NO <sub>2</sub> , trong ao nuôi, nâng cao chất lượng nước
		Tá dược (dextrose) vừa đủ	1kg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
37	VB-Complex	PVP Iodine complex	75%	Tác dụng sát trùng phổ rộng, diệt nhiều loại vi khuẩn, virus, nấm, nguyên sinh động vật có trong môi trường nước
		Dung môi (cồn 90 <sup>0</sup> ) vừa đủ	1lít	
38	VB-Oxygen	Sodium carbonat peroxyhydrate	100%	Cung cấp oxy cho nước ao nuôi
39	BZT-VB	<i>Bacillus subtilis</i>	5x10 <sup>10</sup> cfu	Thúc đẩy nhanh quá trình phân hủy chất thải, làm sạch đáy ao
		Tá dược (dextrose) vừa đủ	1kg	Giảm khí độc NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S, NO <sub>2</sub> , trong ao nuôi, nâng cao chất lượng nước
40	Aqua copper	Copper as elemental	50g	Diệt các loại tảo độc, tảo lam, tảo giáp, tảo đỏ, tảo nâu, tảo sợi, tảo dây và các loại rong đáy ao như: rong mền, rong sợi, rong đuôi chồn trong ao nuôi
		Dung môi (cồn 90 <sup>0</sup> và nước cất) vừa đủ	1lít	
41	Max Shell	Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	400g	Bổ sung khoáng chất cho đáy ao nuôi, giúp tảo phát triển tốt, tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm, cá
		SiO <sub>2</sub>	150g	
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	50g	
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	20g	Điều chỉnh pH, hạ phèn trong ao nuôi, lắng tụ các chất lơ lửng
		MgO	20g	
		Dung môi (nước cất) vừa đủ	1lít	
42	Proca	<i>Bacillus subtilis</i>	5,7x10 <sup>10</sup> cfu	Thúc đẩy nhanh quá trình phân hủy chất thải, làm sạch đáy ao
		Tá dược (dextrose) vừa đủ	1kg	Giảm khí độc NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S, NO <sub>2</sub> , trong ao nuôi, nâng cao chất lượng nước



TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
43	Glumax	Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride	40%	Tác dụng sát trùng phổ rộng, diệt nhiều loại vi khuẩn, virus, nấm, nguyên sinh động vật có trong ao nuôi
		Glutaraldehyde	26%	
		Dung môi (nước cất) vừa đủ	1lít	
44	Free	Ethylen diamine tetra acetic acid (EDTA)	5%	Lắng tụ bùn, giảm độ nhớt và váng bọt trên nước, khử kim loại nặng
		Sodiumthiosulfate	10%	
		Sodium Lauryl sulfat	10%	
		Tá dược (dextrose) vừa đủ	1kg	
45	Super Bacillus	<i>Bacillus subtilis</i>	$4,7 \times 10^{10}$ cfu	Thúc đẩy nhanh quá trình phân hủy chất thải, làm sạch đáy ao.
		Tá dược (dextrose) vừa đủ	1kg	Giảm khí độc NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S, NO <sub>2</sub> , trong ao nuôi, nâng cao chất lượng nước
46	Carbon	SiO <sub>2</sub>	15%	Bổ sung khoáng chất cho đáy ao nuôi, giúp tảo phát triển tốt, tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm, cá Điều chỉnh pH ao nuôi, lắng tụ các chất lơ lửng trong nước
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	10%	
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	25%	
		Tá dược (CaO) vừa đủ	1kg	
47	De Aga	Copper as elemental	150g	Diệt các loại tảo độc, tảo lam, tảo giáp, tảo đỏ, tảo nâu, tảo sợi, tảo đáy và các loại rong đáy ao như: rong mền, rong sợi, rong đuôi chồn trong ao nuôi
		Dung môi (cồn 90 <sup>0</sup> ) vừa đủ	1lít	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
48	VB-Pure	<i>Bacillus subtilis</i>	$5,5 \times 10^{10}$ cfu	Thúc đẩy nhanh quá trình phân hủy chất thải, làm sạch đáy ao Giảm khí độc NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S, NO <sub>2</sub> , trong ao nuôi, nâng cao chất lượng nước
		Tá dược (dextrose) vừa đủ	1kg	
49	Bio Pond	Saponin	150g	Ổn định độ kiềm và pH. Hấp thụ một phần các loại khí độc, làm sạch môi trường nước ao nuôi
		Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	400g	
		SiO <sub>2</sub>	150g	
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	50g	
		MgO	20g	
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	20g	
Hệ đệm (CaO) vừa đủ	1kg			
50	VB Clear	<i>Bacillus subtilis</i>	$4,5 \times 10^{10}$ cfu	Thúc đẩy nhanh quá trình phân hủy chất thải, làm sạch đáy ao Giảm khí độc NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S, NO <sub>2</sub> , trong ao nuôi, nâng cao chất lượng nước
		Tá dược (dextrose) vừa đủ	1kg	
51	Winbo	C <sub>5</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub> N <sub>2</sub> Br <sub>2</sub>	25%	Khử trùng, diệt khuẩn trong môi trường nước Diệt vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật ở đáy ao, môi trường nước
		Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	75%	
52	VBK	Benzalkonium chloride	80%	Tác dụng sát trùng phổ rộng, diệt được nhiều loại vi khuẩn, virus, nấm, nguyên sinh động vật có trong ao nuôi
		Dung môi (nước cất) vừa đủ	1lít	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
53	Phosphat	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	16g	Phosphat là sản phẩm tổng hợp các oxit kim loại có khả năng khử phèn ổn định độ trong ao nuôi
		MgO	18g	
		SiO <sub>2</sub>	28g	
		Hệ đệm (CaO) vừa đủ	1kg	
<b>Công ty TNHH phát triển thủy sản Phương Đông</b> Địa chỉ: Lô số 4 đường 23/10, Xã Vĩnh Hiệp, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Điện thoại: 0583.892 989 Fax: 0583.892 949				
54	SUPPER POND	<i>Bacillus subtilis</i> (min)	3,3x10 <sup>11</sup> cfu/kg	Phân hủy nhanh chóng xác động thực vật, thức ăn dư thừa trong ao, phân tôm cá và rong tảo chết làm môi trường nước nuôi trong sạch
		<i>Lactobacillus acidophilus</i> (min)	3,5x10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (min)	1,2x10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		Protease (min)	104UI/kg	
		Amylase (min)	1.035UI/kg	
		Lactose vừa đủ	1kg	
55	AQUA-DINE99	Iodine Complex (min) (Iodine 10%)	90%	Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong ao nuôi
		Dung môi (cồn) vừa đủ	100%	Sát trùng dụng cụ trong ao nuôi tôm, cá
56	MKC-80	Benzalkonium Chloride	80%	Diệt các loài vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi
		Dung môi (cồn) vừa đủ	100%	Sát trùng dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản
57	SO-MIX	Độ ẩm (max)	11%	Ổn định môi trường ao nuôi, tăng độ kiềm, giữ màu nước ổn định
		SiO <sub>2</sub> (min)	57%	
		CaO (min)	0,8%	
		MgO (min)	0,5%	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (min)	0,9%	
		Na <sub>2</sub> O (min)	0,3%	
		Chất độn (CaCO <sub>3</sub> ) vừa đủ	100%	
58	G-MIX	Độ ẩm (max)	11%	Ổn định môi trường ao nuôi, tăng độ kiềm, giữ màu nước ổn định Hấp thu khí độc NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S
		SiO <sub>2</sub> (min)	67%	
		CaO (min)	0,8%	
		MgO (min)	0,5%	
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (min)	0,9%	
		Na <sub>2</sub> O (min)	0,3%	
Chất độn (CaCO <sub>3</sub> ) vừa đủ	100%			
59	SUPER-DORASE	<i>Yucca schidigera</i> (saponin 6%)	50%	Hấp thu khí độc NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S. Cải thiện môi trường nước, đáy ao
		Phụ gia (chất xơ) vừa đủ	100%	
60	YU-MIX	<i>Yucca schidigera</i> (saponin 6%)	60%	Hấp thu khí độc NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S. Cải thiện môi trường nước, đáy ao
		Phụ gia (nước cất) vừa đủ	100%	
61	AQUA-MIX	SiO <sub>2</sub>	57%	Ổn định môi trường ao nuôi, tăng độ kiềm, giữ màu nước ổn định Hấp thu khí độc NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S
		CaO	0,8%	
		MgO	0,5%	
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,9%	
		Na <sub>2</sub> O	0,3%	
		Chất độn (CaCO <sub>3</sub> ) vừa đủ	100%	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
<b>Công ty TNHH thương mại &amp; sản xuất thuốc thú y ALBA</b>				
Địa chỉ: Số 55 đường số 6, P. Bình Trị Đông B, Q. Tân Bình, TP. HCM				
Điện thoại: 0862.682.440 Fax: 0862.539.505				
62	ABV-BENCO	Benzalkonium Chloride	80%	Diệt các loại vi khuẩn, nguyên sinh động vật, nấm trong nước ao nuôi
		Dung môi (cồn) vừa đủ	100%	Sát trùng dụng cụ nuôi, bể ương
63	ABV - IODINO 90	PVP-IODINE (hoạt chất Iodine: 10%)	90%	Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong môi trường nước nuôi trồng thủy sản
		Dung môi (cồn) vừa đủ	100%	Sát trùng dụng cụ trong trại sản xuất giống; dụng cụ thu hoạch
<b>Công ty TNHH Tâm Việt</b>				
Địa chỉ: 98/21/30 TCH 08, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh				
Điện thoại: 08 6259 6030 Fax: 08 62596030				
64	YODOCAP	Iodine	10%	Diệt các loại vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật trong nước
		Nước cất vừa đủ	100%	
65	QUILLAJA YUCCA	<i>Yucca schidigera</i>	50%	Hấp thụ khí độc NH <sub>3</sub> có trong ao nuôi, cải thiện môi trường nước
		Nước cất vừa đủ	100%	
66	BIO ALGAE	Mono potassium phosphate (KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> )	20g	Cung cấp khoáng cho môi trường nước ao nuôi
		Mono amonium phosphate (NH <sub>4</sub> H <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> )	40g	
		Potassium nitrate (KNO <sub>3</sub> )	80g	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
		Sodium silicate (Na <sub>2</sub> SiO <sub>3</sub> )	1.500mg	
		MgSO <sub>4</sub>	350mg	
		ZnSO <sub>4</sub>	200mg	
		FeSO <sub>4</sub>	200mg	
		MnSO <sub>4</sub>	100mg	
		CuSO <sub>4</sub>	500mg	
		Bột talc vừa đủ	1kg	
67	BZT BIOZYME	<i>Bacillus subtilis</i>	26 x 10 <sup>8</sup> cfu	Chống ô nhiễm đáy ao Phân hủy nhanh thức ăn dư thừa, phân tôm và mùn bã hữu cơ ở đáy ao Tạo thêm nguồn vi khuẩn có lợi cho ao nuôi
		<i>Aspergillus oryzae</i>	3 x 10 <sup>8</sup> cfu	
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	9,8 x 10 <sup>7</sup> cfu	
		<i>Nitrosomonas</i> sp	8 x 10 <sup>8</sup> cfu	
		<i>Nitrobacter</i> sp	7,5 x 10 <sup>8</sup> cfu	
		<i>Sacchromyces cerevisiae</i>	9 x 10 <sup>7</sup> cfu	
		Protease	100UI	
		Amylase	100UI	
		Tá dược (dextrose) vừa đủ	1kg	
<p><b>Công ty TNHH đầu tư sản xuất Nam Việt</b>                      Địa chỉ: 117/15C, đường Hồ Văn Long, Khu phố 3, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh;                      Điện thoại: 08 62682320 Fax: 08 62682346</p>				
68	US VIKON	Potassium monopersulphate	49,40%	Tiêu diệt nhanh với hiệu quả cao nhiều loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong môi trường nước ao nuôi tôm, cá. Sát trùng dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản
		Sodium hexameta phosphate	11,5%	
		Sodium dodecyl benze sulphonate	13,17%	
		Chlorine T vừa đủ	100%	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
69	US MAX	SiO <sub>2</sub>	71,8%	Ổn định pH, hấp thụ ion NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> (NH <sub>3</sub> ) trong môi trường nước ngọt. Bổ sung khoáng chất, kích thích tạo phát triển trong nước ao nuôi thủy sản. Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi
		CaO	0,85%	
		MgO	0,3%	
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,9%	
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	14%	
		CaCO <sub>3</sub> vừa đủ	100%	
70	US 80	Benzalkonium chloride	80%	Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong môi trường nước ao nuôi tôm, cá
		Dung môi (cồn, nước) vừa đủ	100%	
71	US YU	<i>Yucca schidigera</i> extract	50%	Giảm khí NH <sub>3</sub> trong môi trường nước ao nuôi
		Dung môi (nước cất) vừa đủ	1lít	
72	US DINE 9000	PVP Iodine	90%	Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong môi trường nước ao nuôi tôm, cá
		Dung môi (cồn, nước) vừa đủ	100%	
<b>Công ty TNHH Tiệp Phát</b>				
Địa chỉ: 143 ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An				
Điện thoại: 072.3890.441; Fax: 072.3643.442				
73	AUDI	Glutaraldehyde	50%	Tiêu diệt các loại vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật trong môi trường nước là tác nhân gây bệnh cho tôm Sát trùng dụng cụ bể nuôi và xử lý ao nuôi
		Dung môi (nước cất) vừa đủ	100%	
74	MIP YU	<i>Yucca schidigera</i> (min) (saponin ≥ 10%)	70%	Hấp thụ khí độc NH <sub>3</sub> trong ao nuôi Giúp cải thiện chất lượng nước trong nuôi thủy sản
		Dung môi (nước cất) vừa đủ	100%	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
75	YUCA PRO	<i>Yucca schidigera</i> (min) (Saponin $\geq$ 10%)	65%	Hấp thụ khí độc NH <sub>3</sub> trong ao nuôi
		Dung môi (nước cất) vừa đủ	100%	Giúp cải thiện chất lượng nước trong nuôi thủy sản
76	ZUCA MAX	<i>Yucca schidigera</i> (min) (Saponin $\geq$ 10%)	75%	Hấp thụ khí độc NH <sub>3</sub> trong ao nuôi
		Dung môi (nước cất) vừa đủ	100%	Giúp cải thiện chất lượng nước trong nuôi thủy sản
77	BEST YUKA	<i>Yucca schidigera</i> (min) (Saponin $\geq$ 10%)	50%	Hấp thụ khí độc NH <sub>3</sub> trong ao nuôi
		Dung môi (nước cất) vừa đủ	100%	Giúp cải thiện chất lượng nước trong nuôi thủy sản
<p><b>Công ty TNHH Newkey Việt Nam</b>                      Địa chỉ: 17, Võ Thị Sáu, Phường 1, Tp. Đông Hà, Quảng Trị.                      Điện thoại: 0533 528889 Fax: 0533 568889</p>				
78	AQUA CLICK	<i>Bacillus subtilis</i> (min)	1,2x10 <sup>8</sup> cfu/ml	Bổ sung vi sinh vật có lợi, giúp phân hủy chất thải trong nước ao nuôi
		Dung môi (ri đường) vừa đủ	1lít	Hạn chế vi khuẩn có hại phát triển Tạo môi trường tốt cho tôm, cá phát triển
79	CLEAR 88	Benzalkonium chloride	80%	CLEAR 88 là sản phẩm có tác dụng khử trùng, nấm gây bệnh, diệt khuẩn cực nhanh, cực mạnh
		Dung môi (nước cất) vừa đủ	100%	Dùng để tiêu diệt các vi khuẩn gây bệnh trong nước Sử dụng định kỳ giúp tạo môi trường ao nuôi phù hợp, hạn chế các tác nhân gây bệnh



TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
80	HI BENTHOS	<i>Bacillus subtilis</i>	10 <sup>8</sup> cfu/g	Bổ sung vi sinh vật có lợi, giúp phân hủy chất thải trong nước ao nuôi
		Chất đệm (lactose) vừa đủ	1kg	Hạn chế vi khuẩn có hại phát triển Tạo môi trường tốt cho tôm, cá phát triển
81	KEY DINE 90	Iodine complex	90%	Diệt tức thời các vi khuẩn, nấm gây bệnh cho thủy sản
		Dung môi (nước cất) vừa đủ	100%	Là sản phẩm diệt khuẩn ngay tức thì, dùng được từ lúc chuẩn bị ao và trong suốt quá trình nuôi
82	NEW-PLEX	<i>Bacillus subtilis</i> (min)	1,4x10 <sup>8</sup> cfu/g	Bổ sung vi sinh vật có lợi, giúp phân hủy chất thải trong nước ao nuôi
		Chất đệm (lactose) vừa đủ	1kg	Hạn chế vi khuẩn có hại phát triển Tạo môi trường tốt cho tôm, cá phát triển
83	OXY GENE	<i>Bacillus subtilis</i> (min)	1,3x10 <sup>8</sup> cfu/g	Bổ sung vi sinh vật có lợi, giúp phân hủy chất thải trong nước ao nuôi
		Chất đệm (lactose) vừa đủ	1kg	Hạn chế vi khuẩn có hại phát triển
<p><b>Công ty TNHH thủy sản Tân Anh</b>  Địa chỉ: 609/31/7, Tổ 46A, khu phố 4, Nguyễn Ảnh Thủ, P.Hiệp Thành, Q.12, Tp. HCM  Điện thoại: 08 62728408; Fax: 08 62728408</p>				
84	SUPERMIX	Độ ẩm	8%	Bổ sung khoáng chất cho ao nuôi trồng thủy sản
		FeSO <sub>4</sub>	3.500mg	
		MnSO <sub>4</sub>	600mg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
		MgSO <sub>4</sub>	10.500mg	
		CuSO <sub>4</sub>	500mg	
		Kali	800mg	
		Phospho	500mg	
		CaCO <sub>3</sub> vừa đủ	1kg	
85	TA YuccaZeo	Bột cây <i>Yucca shidigera</i>	350g	Làm giàu khoáng chất cho nước và đáy ao
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	74g	
		K <sub>2</sub> O	34g	
		CaO	23,8g	
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	8,9g	
		Na <sub>2</sub> O	13,5g	
		CaCO <sub>3</sub> vừa đủ	1kg	
86	BZ A300	<i>Bacillus subtilis</i>	1 x 10 <sup>9</sup> cfu	Phân hủy nhanh các chất cặn bã, thức ăn dư thừa và bùn dưới đáy ao nuôi, cải thiện chất lượng nước
		<i>Bacillus licheniformis</i>	1 x 10 <sup>9</sup> cfu	
		<i>Bacillus megaterium</i>	1 x 10 <sup>9</sup> cfu	
		<i>Bacillus polymyxa</i>	1 x 10 <sup>9</sup> cfu	
		<i>Nitrosomonas spp</i>	1 x 10 <sup>7</sup> cfu	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	1 x 10 <sup>9</sup> cfu	
		Chất độn (bột ngũ cốc) vừa đủ	1kg	
87	ENZYME-MAX	<i>Bacillus subtilis</i>	1 x 10 <sup>9</sup> cfu	Phân hủy nhanh các chất cặn bã, thức ăn dư thừa và bùn dưới đáy ao nuôi, cải thiện chất lượng nước
		<i>Bacillus licheniformis</i>	1 x 10 <sup>9</sup> cfu	
		<i>Bacillus megaterium</i>	1 x 10 <sup>9</sup> cfu	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
		<i>Bacillus polymyxa</i>	1 x 10 <sup>9</sup> cfu	
		<i>Nitrosomonas spp</i>	1 x 10 <sup>7</sup> cfu	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	1 x 10 <sup>9</sup> cfu	
		Chất độn (bột ngũ cốc) vừa đủ	1kg	
88	YUCCA-A <sup>+</sup>	<i>Yucca schidigera</i> extract	70%	Hấp thụ khí độc NH <sub>3</sub> , cải thiện môi trường nước
		Dung môi (nước cất) vừa đủ	100%	
89	PREMIX	SiO <sub>2</sub>	71,50%	Bổ sung khoáng chất vào môi trường, giúp tôm nhanh cứng vỏ, cân bằng và ổn định độ kiềm trong ao
		CaO	0,90%	
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	13,20%	
		Na <sub>2</sub> O	0,40%	
		MgO	0,16%	
		K <sub>2</sub> O	0,20%	
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,85%	
		CaCO <sub>3</sub> vừa đủ	100%	
90	US DINE 99	Iodine complex (Iodine: 12%)	90%	Sát trùng nước ao nuôi, khử trùng dụng cụ nước ao nuôi trồng thủy sản
		Cồn vừa đủ	100%	
<b>Công ty cổ phần Thành Nhơn</b>				
Đại chỉ: 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, Tp Hồ Chí Minh				
Điện thoại: 0838483181; Fax: 0838483956				
91	Micro - Yucca P <sup>®</sup>	Saponin (min)	12,5%	Diệt cá tạp trong ao nuôi trồng thủy sản
		Chất mang (chất xơ) vừa đủ	100%	
92	Micro - Yucca L <sup>®</sup>	Dịch chiết cây <i>Yucca schidigera</i> (min)	50%	Hấp thụ các loại khí độc trong ao nuôi như NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S
		Dung môi (nước) vừa đủ	100%	Giúp cho môi trường ao nuôi luôn trong sạch

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
<p><b>Công ty TNHH Tân Khánh Hưng</b>                      Địa chỉ: lô K3B-K3C, đường số 4, KCN Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh.                      Điện thoại: 0837662163; Fax: 0837662162</p>				
93	BEST WAY	Humic acid (min)	50%	Sử dụng cho nuôi trồng thủy sản nước mặn và nước ngọt Hấp thụ ion $\text{NH}_4^+$ ( $\text{NH}_3$ ) trong môi trường nước ao nuôi Cải thiện đáy ao và duy trì màu nước ổn định, ổn định pH
		Chất độn (zeolite: $\text{SiO}_2$ : 70%, $\text{Al}_2\text{O}_3$ : 12%) vừa đủ	100%	
94	TCCA 90%-TKH	Trichloroisocyanuric acid (min)	90%	Sát trùng, diệt khuẩn nguồn nước trong nuôi trồng thủy sản Sát trùng dụng cụ nuôi trong trại sản xuất giống và ao nuôi
		Chất độn ( $\text{CaCO}_3$ ) vừa đủ	100%	
95	MICROBAC	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	$6 \times 10^7$ cfu/g	Cung cấp vi sinh vật có lợi, phân hủy nhanh các chất hữu cơ, xử lý và phục hồi nguồn nước nuôi sau khi khử trùng, giảm $\text{NH}_4^+$ ( $\text{NH}_3$ )
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	$2,5 \times 10^9$ cfu/g	
		<i>Bacillus megaterium</i>	$3,5 \times 10^9$ cfu/g	
		<i>Bacillus licheniformis</i>	$3 \times 10^9$ cfu/g	
		<i>Bacillus subtilis</i>	$3 \times 10^9$ cfu/g	
		Amylase	2.000UI/g	
		Protease	20UI/g	
<p><b>Công ty TNHH Long Hiệp</b>                      Địa chỉ: lô B1 KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa                      Điện thoại: 058.3743345 Fax: 058.3743348</p>				
96	C3	$\text{CuSO}_4$ (min)	10%	Hạn chế sự phát triển quá mức của tảo Diệt tảo trong ao nuôi trồng thủy sản
		Nước cất vừa đủ	100%	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
97	ASOLO	Vitamin A (min)	50IU	Duy trì vi sinh vật phù du, tạo màu nước ao nuôi
		Vitamin B <sub>1</sub> (min)	50mg	
		Vitamin B <sub>2</sub> (min)	20mg	
		Vitamin B <sub>6</sub> (min)	30mg	
		Vitamin C (min)	100mg	
		Ca (min)	250mg	
		Co (min)	197mg	
		Cu (min)	150mg	
		Fe (min)	3mg	
		Mg (min)	150mg	
		Zn (min)	250mg	
		Nước cất vừa đủ	1lít	
98	MIRANO	Vitamin A (min)	3.000IU	Gây màu nước Cung cấp các khoáng chất cần thiết giúp tạo màu nước thích hợp, ổn định sự phát triển của tảo và các phiêu sinh động vật, làm phong phú nguồn thức ăn tự nhiên cho ao nuôi Kích thích thay vỏ đồng loạt, lột vỏ theo đúng chu kỳ. Cứng vỏ nhanh, màu sắc đẹp
		Vitamin D <sub>3</sub> (min)	2.000IU	
		Vitamin E (min)	160mg	
		Vitamin K <sub>3</sub> (min)	50mg	
		Vitamin B <sub>1</sub> (min)	100mg	
		Vitamin B <sub>2</sub> (min)	200mg	
		Vitamin B <sub>6</sub> (min)	56mg	
		Vitamin B <sub>12</sub> (min)	200mcg	
		Niacin (min)	300mg	
		Inositol (min)	1.000mg	
		Folic Acid (min)	100mg	
		Ca-Panthenate (min)	250mg	
		Biotin (min)	200mcg	
		Mn <sup>2+</sup> (min)	2500mg	
		Zn <sup>2+</sup> (min)	500mg	
		Cu <sup>2+</sup> (min)	370mg	
Fe <sup>2+</sup> (min)	7mg			

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
		Phosphorus (min)	1,5%	
		Calcium (min)	2,3%	
		Tinh bột, lactose bổ sung vừa đủ	1kg	
99	E B S	<i>Nitrobacter sp</i> (min)	10 <sup>7</sup> cfu	Phân hủy mùn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa, cải thiện chất lượng nước (giúp chuyển hóa NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )
		Nước tinh khiết, đường saccharose vừa đủ	1lít	
100	DEVIS	<i>Bacillus subtilis</i>	3,3x10 <sup>11</sup> cfu/kg	Phân hủy nhanh chóng xác động thực vật, thức ăn thừa trong ao, phân tôm cá và rong tảo chết làm môi trường nước nuôi trong sạch
		<i>Lactobacillus adidophilus</i>	3,5x10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	1,2x10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		Protease	104UI/kg	
		Amylase	1.035UI/kg	
		Chất độn (lactose) vừa đủ	1 kg	
101	MIRAL	Vitamin A (min)	3.000IU	Gây màu nước Cung cấp các khoáng chất cần thiết giúp tạo màu nước thích hợp, ổn định sự phát triển của tảo và các phiêu sinh động vật, làm phong phú nguồn thức ăn tự nhiên cho ao nuôi Kích thích thay vỏ đồng loạt, lột vỏ theo đúng chu kỳ. Cứng vỏ nhanh, màu sắc đẹp
		Vitamin D <sub>3</sub> (min)	2.000IU	
		Vitamin E (min)	160mg	
		Vitamin K <sub>3</sub> (min)	50mg	
		Vitamin B <sub>1</sub> (min)	100mg	
		Vitamin B <sub>2</sub> (min)	200mg	
		Vitamin B <sub>6</sub> (min)	56mg	
		Vitamin B <sub>12</sub> (min)	200mcg	
		Niacin (min)	300mg	
		Inositol (min)	1.000mg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
		Folic Acid (min)	100mg	
		Ca-Panthothenate (min)	250mg	
		Biotin (min)	200mcg	
		Mn <sup>2+</sup> (min)	2.500mg	
		Zn <sup>2+</sup> (min)	500mg	
		Cu <sup>2+</sup> (min)	370mg	
		Fe <sup>2+</sup> (min)	7mg	
		Calcium (min)	2,3%	
		Phosphorus (min)	1,5%	
		Chất mang (tinh bột, lactose) vừa đủ	1kg	
102	CBS	<i>Bacillus subtilis</i>	10 <sup>9</sup> cfu	Phân hủy chất hữu cơ Cung cấp nguồn vi khuẩn có lợi cho ao nuôi. Cải thiện môi trường nước
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	10 <sup>9</sup> cfu	
		<i>Nitrosomonas sp</i>	10 <sup>9</sup> cfu	
		<i>Nitrobacter sp</i>	10 <sup>9</sup> cfu	
		Nước tinh khiết, đường saccharose vừa đủ	1lít	
<b>Công ty TNHH GOLD SHRIMP</b>				
Địa chỉ: 68/5 Lý Tự Trọng, K4, Phường 4, Tp Trà Vinh				
Điện thoại: 0743854747				
103	DRC	CuSO <sub>4</sub> .5H <sub>2</sub> O	10%	Diệt các loài tảo độc, rong nhớt, rong đá trong ao nuôi tôm, cá
		Dung môi hòa tan (nước)	100%	
104	MKC 9000	Alkyl dimethyl benzyl Ammonium Chloride	55%	Xử lý nguồn nước trước khi thả tôm và trong ao lắng, Diệt khuẩn nấm trong ao nuôi
		Nước vừa đủ	1lít	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
105	CLEAR MIX	EDTA (Ethylene diamine tetra acetic acid)	20%	Xử lý phèn sắt, kim loại nặng, lắng tụ bùn và chất lơ lửng trong nước
		Chất đệm (dextrose) vừa đủ	100%	
106	YUCCA USA	<i>Yucca schidigera</i>	50%	Tiêu hủy nhanh chóng khí độc NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S, NO <sub>2</sub> ,... Ổn định chất lượng nước, giảm mùi hôi thối, tạo môi trường ao nuôi sạch làm giảm stress cho tôm. Thích hợp cho hệ thống ao nuôi khép kín, ít thay nước
		Amylase	50.000UI	
		Cellulase	5.000UI	
		Protease	90.000UI	
		Lipase	15.000UI	
		Tá dược vừa đủ	1lít	
107	BZT USA	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	0,5 x 10 <sup>7</sup> cfu/g	Cung cấp vi sinh vật có lợi, phân hủy nhanh các chất hữu cơ, xử lý và phục hồi nguồn nước nuôi sau khi khử trùng, giảm NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> , (NH <sub>3</sub> )
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	2,5 x 10 <sup>8</sup> cfu/g	
		<i>Bacillus megaterium</i>	3,5 x 10 <sup>8</sup> cfu/g	
		<i>Bacillus licheniformis</i>	3 x 10 <sup>8</sup> cfu/g	
		<i>Bacillus subtilis</i>	3 x 10 <sup>8</sup> cfu/g	
		Amylase	2.000UI	
		Protease	20UI	
		Dextrose vừa đủ	1kg	
108	DINE 9000	Iodine	10%	Diệt khuẩn nguồn nước trước lúc thả tôm, cá, diệt khuẩn trong ao lắng
		Dung môi nước vừa đủ	1lít	



TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
109	BKC 100%	Benzalkonium chloride	80%	Xử lý nguồn nước trước khi thả tôm và trong ao lắng. Diệt khuẩn, nấm trong ao nuôi
		Nước vừa đủ	1lít	
110	BZT R09	<i>Bacillus subtilis</i>	$0,5 \times 10^8$ cfu/lít	Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	$0,5 \times 10^8$ cfu/lít	
		Dung dịch mật rỉ đường vừa đủ	1lít	
<p><b>Công ty TNHH Công nghệ Ứng dụng Sinh Thái</b>  Địa chỉ: 1/172B2 Nguyễn Văn Quá, Khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, Tp Hồ Chí Minh;  Điện thoại: 08 66535849 Fax: 08 66535849</p>				
111	TS-BIOZYME	<i>Bacillus subtilis</i>	$5 \times 10^4$ cfu/g	Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	$5 \times 10^3$ cfu/g	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	$5 \times 10^5$ cfu/g	
		Amylase	100.000UI	
		Protease	2.000UI	
		Cellulase	10.000UI	
		Pectinase	2.000UI	
		Xylanase	500UI	
		Dextrose vừa đủ	1kg	
112	E-STAT	Povidone Iodine complex	80%	Dùng xử lý nước ao nuôi trồng thủy sản, diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong môi trường ao nuôi. Sát trùng nguồn nước nuôi tôm, bể ương, dụng cụ nuôi
		Iodine	10%	
		Chất mang (nước cất) vừa đủ	1 lít	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
113	ECOSAN	Benzalkonium chloride	80%	Diệt các loài vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi tôm cá
		Chất mang (nước cất) vừa đủ	1lít	
<b>Công ty TNHH San Do</b>				
Địa chỉ: 468/10/4A Quốc Lộ 1A, Khu Phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh				
Điện thoại: 0837197143 Fax: 0837197144				
114	SAN SUPER BENTHOS	SiO <sub>2</sub>	5g	Gây màu nước ao nuôi, cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho thực vật phù du phát triển, tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm, cá
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1,5g	
		CaO	1.000mg	
		P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	3g	
		Protein	5%	
		Zeolite vừa đủ	1kg	
115	X WATER	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	2g	Gây màu nước trong ao nuôi, bể nuôi, cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho thực vật phù du phát triển, tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm, cá. Làm lắng đọng phù sa và các chất lơ lửng trong ao nuôi
		SiO <sub>2</sub>	5g	
		CaO	500mg	
		P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	3g	
		Zeolite và CaCO <sub>3</sub> vừa đủ	1kg	
116	MIRAMIX	CaHPO <sub>4</sub>	40.000mg	Gây màu nước ao nuôi, bể nuôi, cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho thực vật phù du phát triển, tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm, cá
		FeSO <sub>4</sub>	22.000mg	
		CuSO <sub>4</sub>	6.000mg	
		ZnSO <sub>4</sub>	35.000mg	
		MgSO <sub>4</sub>	30.000mg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
		P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	21.000mg	
		CaCO <sub>3</sub> vừa đủ	1kg	
117	ZEOLITE GRANULAR	SiO <sub>2</sub>	60%	Giảm khí NH <sub>3</sub> , bổ sung khoáng chất kích thích tảo phát triển trong nước ao nuôi thủy sản, lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	16%	
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	15%	
		CaO	0,4%	
		MgO	0,9%	
		K <sub>2</sub> O	2%	
		Na <sub>2</sub> O	1,5%	
118	SD SUPER AKALINE	Sodium bicarbonate (NaHCO <sub>3</sub> )	100%	Tăng độ kiềm, ổn định pH trong ao nuôi
119	ETADO	EDTA (Ethylene diamine tetra acetic acid)	30%	Làm lắng tụ các chất hữu cơ và kết tủa kim loại nặng
		Dextrose vừa đủ	1kg	
120	GUARSA	1,3,5 - trichloro - 1,3,5 - triazinane - 2,4,6 - Trione, min	90%	Sát trùng, diệt khuẩn nguồn nước trong ao nuôi trồng thủy sản
		Độ ẩm vừa đủ	1kg	
121	WELL SAPONIN	Bột bã trà: 100%		Diệt cá tạp trong ao nuôi tôm, kích thích tôm lột vỏ
		Saponin	15%	
<b>Công ty TNHH TM SX NUPHA</b>				
Địa chỉ: 97D, QL 1A, Khu Phố 1, P. Tân Thới Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh				
Điện thoại: (08) 3715 7072 Fax: (08) 3715 7075				
122	IODIMAX	1-Vinyl-2-pyrrolidinone polymers, Iodine complex	90%	Diệt các loại vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật gây hại trong nước
		Nước vừa đủ	1lít	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
123	GLUTA-COMAX	1,5 Pentanedial	500g	Diệt các loại vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật gây hại, xử lý môi trường nước ao nuôi
		Nước vừa đủ	1lít	
124	YUCCA MEAL	<i>Yucca schidigera</i> (Saponin: 10%)	80%	Hấp thụ khí độc NH <sub>3</sub> có trong ao nuôi, cải thiện môi trường nước
		Nước vừa đủ	1lít	
125	DE-ALGIS	Copper as elemental	80.000mg	Diệt tảo trong nước ao nuôi
		Nước cất vừa đủ	1lít	
126	YUCCAN F50	<i>Yucca schidigera</i> (Saponin: 10%)	70%	Hấp thụ khí độc NH <sub>3</sub> có trong ao nuôi, cải thiện môi trường nước
		Nước vừa đủ	1lít	
<p><b>Công ty TNHH L.V.S</b>                      Địa chỉ: Khóm Mỹ Hòa, Vĩnh Mỹ, Châu Đốc, An Giang                      Điện thoại: 076 628 27 88 - 37271038 Fax: 076 356 16 64</p>				
127	MAX KILL	Chloramin T	90.000mg	Diệt các loại vi khuẩn, nguyên sinh động vật, nấm trong nước ao nuôi
		Copper sulphate	4.500mg	
		Chất độn (bột talc) vừa đủ	1kg	
128	LVS-YES	Carbomedicinalis	90.000mg	Làm lắng tụ các chất thải trong ao nuôi thủy sản
		Poly Aluminium Chloride	20.000mg	
		Chất độn (bột talc) vừa đủ	1kg	
<p><b>Công ty TNHH SX - TM Nam Hoàng Long</b>                      Địa chỉ: số 11A, đường 182, Kp 3, Tăng Nhơn Phú A, Q. 9, Tp.HCM                      Điện thoại: 08 - 37308470 Fax: 08 - 37309192</p>				
129	BKC 80 - NAKAWIN	Benzalkonium Chloride (BKC)	55%	Sát trùng nước: Diệt vi khuẩn, virus, nấm, bào tử nấm
		Chất mang (Cồn, nước) vừa đủ	100%	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
130	BIO- NAKAWIN	<i>Bacillus subtilis</i>	$5 \times 10^{10}$ cfu	Phân hủy các chất hữu cơ lơ lửng, xác tảo, thực vật chết trong nước và đáy ao  Cung cấp vi sinh vật có lợi cho môi trường
		<i>Bacillus licheniformis</i>	$5 \times 10^9$ cfu	
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	$5 \times 10^5$ cfu	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	$5 \times 10^3$ cfu	
		Amylase	10.000UI	
		Protease	15.000UI	
		Cellulase	10.000UI	
	Chất mang (dextrose monohydrate) cho đủ	1kg		
<b>Công ty TNHH Tân Sao Á</b>				
Địa chỉ: 97 Phạm Văn Sáng, xã Xuân Thới Thượng, H. Hóc Môn, Tp. HCM				
ĐT: 08 35901145; Fax: 08 35901147				
131	BIO JL	<i>Bacillus subtilis</i> (min)	$10^9$ cfu/kg	Cung cấp vi khuẩn có lợi, hạn chế vi khuẩn gây hại trong ao nuôi  Giúp phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm
		Chất độn (lactose) vừa đủ	1kg	
132	BIO MAX	<i>Lactobacillus helveticus</i> (min)	$2,61 \times 10^9$ cfu/kg	Cung cấp vi khuẩn có lợi, hạn chế vi khuẩn gây hại trong ao nuôi.  Giúp phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm
		Chất độn (lactose) vừa đủ	1kg	
133	PRO YUCCA	<i>Yucca schidigera</i> (Saponin: 8%)	80%	Giảm khí NH <sub>3</sub> trong môi trường ao nuôi
		Dung môi (nước cất) vừa đủ	1lít	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
<b>Công ty TNHH SX TM DV 555</b>				
Địa chỉ: 62/12 Bùi Thị Xuân , phường 5, Tân Bình Tp.Hồ Chí Minh				
Tell: 0973834168; Fax: 08.39671272				
134	ZOOD	CuSO <sub>4</sub> .5H <sub>2</sub> O	15%	Diệt các loại tảo độc, hạn chế sự phát triển quá mức của ký sinh trùng trong ao nuôi thủy sản
		Dung môi (nước cất) vừa đủ	1lít	
135	PURE WATER	N-chloro para-toluenesulfonylamide	650g	Sát trùng nguồn nước, diệt các virus, vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật, ký sinh trùng trong ao
		Chất độn (bột talc) vừa đủ	1kg	
<b>Công ty TNHH Nhật Hùng</b>				
Địa chỉ: 557/14 Trần Quang Diệu, Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ				
Điện thoại: 07103.600.131 Fax: 07103.737				
136	Pond Clear	Chiết xuất từ cây <i>Yucca schidigera</i>	30%	Phân hủy các chất hữu cơ dư thừa ở trong ao. Hấp thụ khí NH <sub>3</sub> , cải thiện chất lượng nước ao nuôi
		<i>Bacillus subtilis</i>	1 x 10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Nitrosomonas</i> sp.	1 x 10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Nitrobacter</i> sp.	1 x 10 <sup>9</sup> cfu/g	
		Tá dược vừa đủ	1g	
137	Gây tảo Silic	Ca (H <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub>	300g	Cung cấp khoáng chất cần thiết giúp tạo màu nước thích hợp, ổn định sự phát triển của tảo và các phiêu sinh vật, làm phong phú nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm, cá
		ZnSO <sub>4</sub>	4.500mg	
		MnSO <sub>4</sub>	2.500mg	
		CuSO <sub>4</sub>	1.000mg	
		NaCl	300mg	
		CoCl <sub>2</sub>	150mg	
Chất mang (CaCO <sub>3</sub> ) vừa đủ	1kg			

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
138	Action 100	Sodium lauryl Ether Sulphate (CH <sub>3</sub> (CH <sub>2</sub> ) <sub>10</sub> CH <sub>2</sub> (OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>n</sub> OSO <sub>3</sub> Na)	11%	Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật, ký sinh trùng trong ao nuôi tôm, cá Giảm mật độ tảo trong ao nuôi
		Benzalkonium Chloride	2%	
		Nước cất vừa đủ	1lít	
139	Robi-NH	MgSO <sub>4</sub>	20g	Bổ sung các khoáng chất cần thiết giúp phiêu sinh vật phát triển ổn định trong ao nuôi; gây màu nước đẹp và tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm, cá
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	40g	
		K <sub>2</sub> O	4g	
		CaO	20g	
		Na <sub>2</sub> O	3,5g	
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	5g	
		(NH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> CO	10g	
		P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	9g	
		ZnSO <sub>4</sub>	20g	
		FeSO <sub>4</sub>	20g	
Chất mang (CaHPO <sub>4</sub> ) vừa đủ	1lít			
<b>Công ty TNHH xuất nhập khẩu Delta</b>				
Địa chỉ: Q34, Đường số 5, Khu Đô thị mới Hưng Phú, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ				
Điện thoại: 07103.737.168 Fax: 07103.7373167				
140	PST Clear	Chiết xuất từ cây <i>Yucca schidigera</i>	30%	Phân hủy các chất hữu cơ dư thừa ở trong ao. Hấp thụ khí NH <sub>3</sub> , cải thiện chất lượng nước ao nuôi
		<i>Bacillus subtilis</i>	1x 10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Nitrosomonas</i> sp.	1x 10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Nitrobacter</i> sp.	1x 10 <sup>9</sup> cfu/g	
		Tá dược vừa đủ	1g	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
<p><b>Công ty TNHH TM và SX Thuốc thú y Thịnh Á</b>                      ĐC: Số 220, Phạm Thế Hiển, Phường 2, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh                      Điện thoại: 08.38531503 Fax: 083.8568035</p>				
141	ASI - YUCCA POWDER	<i>Yucca schidigera</i> (bột cây Yucca) (hàm lượng saponin có trong sản phẩm: $\geq 12\%$ )	70%	Giảm khí độc NH <sub>3</sub> , lắng tụ các chất hữu cơ lơ lửng trong nước ao nuôi
		Dextrose vừa đủ	1kg	
142	ASI - YUCCA LIQUID	Dịch chiết <i>Yucca schidigera</i> (Hàm lượng saponin có trong sản phẩm: 11%)	93%	Hấp thụ khí độc NH <sub>3</sub> , cải thiện môi trường nước
		Dung môi (nước cất) vừa đủ	1lít	
143	ASI CIDE	Benzalkonium chloride	100g	Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật, ngoại ký sinh trùng trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ, bể ương
		Glutaraldehyde	150g	
		Dung môi (nước tinh khiết) vừa đủ	1lít	
144	ASI- BKC 50%	Benzalkonium chloride	500g	Diệt tảo, rêu trong khâu nuôi thủy sản Sát trùng ao đang nuôi thủy sản Sát trùng ao ngưng nuôi thủy sản
		Dung môi (nước tinh khiết) vừa đủ	1lít	
<p><b>Công ty TNHH Công nghệ sinh học B.E.C.K.A</b>                      Địa chỉ: 2/181 Tân Lập, Tân Thới Nhì, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh                      Điện thoại: 08.37130615 Fax: 08.37132100</p>				
145	Alka-Up	NaHCO <sub>3</sub>	90%	Tăng độ cứng và độ kiềm nhanh trong ao nuôi



TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
<b>Công ty TNHH SX-TM Tô Ba</b> Địa chỉ: 63 Nguyễn Văn Lượng, Phường 10, Q.Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: 08.37130615 Fax: 08.37132100				
146	Five- UP	NaHCO <sub>3</sub>	90%	Tăng độ cứng và độ kiềm nhanh trong ao nuôi
<b>Công ty TNHH thương mại dịch vụ và sản xuất Thụy Duy thực</b> ĐC: Lô 8, dãy N1, đường 16/4, phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận ĐT: 06832270515 Fax: 0682225515				
147	Warter-Bact	<i>Bacillus subtilis</i>	2x10 <sup>9</sup> cfu/g	Phân hủy triệt để thức ăn dư thừa, cặn bã, chất hữu cơ, xác phiêu du sinh vật; Phân hủy liên tục khí độc trong ao nuôi như: NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S, NO <sub>2</sub> ; Ổn định môi trường nước, cân bằng pH
		<i>Lactobacillus sporogenes</i>	2x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	1,5x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	1,2x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Nitrosomonas sp</i>	1,2x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Nitrobacter sp</i>	1,2x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		Protease	1.000UI	
		Amylase	600UI	
		Lipase	500UI	
		Cellulase	300UI	
148	Siêu Men	<i>Bacillus subtilis</i>	3x10 <sup>11</sup> cfu/kg	Phân hủy chất hữu cơ lơ lửng, xác tảo, thực vật chết trong nước. Phân hủy mùn bã hữu cơ do phân tôm thải ra, thức ăn dư thừa dưới đáy ao, cung cấp các loại vi sinh vật, men có lợi cho môi trường. Giúp ngăn
		<i>Lactobacillus plantarium</i>	3x10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		<i>Nitrosomonas</i>	2,5x10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		<i>Nitrobacter</i>	2,5x10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		Protease	50.000UI	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
		Cellulase	20.000UI	chặn sự phát triển của các vi sinh vật độc hại. Diệt tảo
		Pectinlase	10.000UI	
		Phytase	10.000UI	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	3x10 <sup>11</sup> cfu/kg	
149	KF-15	<i>Bacillus subtilis</i>	3x10 <sup>11</sup> cfu	Phân hủy mùn bã hữu cơ, thức ăn thừa, Giảm khí độc NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S, làm sạch đáy và nước ao nuôi, cải thiện chất lượng môi trường ao
		<i>Lactobacillus plantarium</i>	3x10 <sup>11</sup> cfu	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	3x10 <sup>11</sup> cfu	
		<i>Nitrosomonas sp</i>	3x10 <sup>11</sup> cfu	
		<i>Nitrobacter sp</i>	3x10 <sup>11</sup> cfu	
		Protease	50.000UI	
		Cellulase	20.000UI	
		Pectinlase	10.000UI	
		Phytase	10.000UI	
<p><b>Công ty TNHH Sinh học Thiên Lộc</b>                  Địa chỉ: thôn Xuân Phú, xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa                  Điện thoại: 058.2460884 Fax: 058.6259038</p>				
150	TL-IODINE 99	Iodine complex (iodine có trong sản phẩm: 10%)	90%	Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong ao nuôi, sát trùng dụng cụ trong ao nuôi tôm, cá
		Chất mang (nước cất) vừa đủ	1lít	
151	TL-ODORASE	<i>Yucca schidigera</i> extract (saponin có trong sản phẩm: 12%)	80%	Giảm khí NH <sub>3</sub> trong môi trường nước ao
		Đường mật vừa đủ	1lít	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
152	TL-BKC 99	Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride	80%	Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong môi trường ao nuôi
		Chất mang (nước cất) vừa đủ	1lít	
<b>Công ty TNHH Tô Trúc</b>				
Địa chỉ: 12/10 Phạm Văn Hai, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh				
153	Aquadine 90	NPE.Iodine (Nonyl Phenol Ethoxylated iodine) trong đó hàm lượng iodine: 10%	90%	Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong ao nuôi, sát trùng dụng cụ trong ao nuôi tôm, cá
		Dung môi (cồn) vừa đủ	100%	
154	Aqua Bac	<i>Bacillus subtilis</i>	$10 \times 10^9$ cfu/g	Chống ô nhiễm đáy ao, phân hủy nhanh thức ăn dư thừa, phân tôm, cá và mùn bã hữu cơ ở đáy ao Giảm độ đục của nước, ổn định độ pH và màu nước ao nuôi, phục hồi đáy ao nhanh và hiệu quả Tạo thêm nguồn vi khuẩn có lợi cho ao nuôi
		<i>Baccilus mensentericus</i>	$9 \times 10^9$ cfu/g	
		<i>Baccillus lichenniformis</i>	$7 \times 10^9$ cfu/g	
		<i>Lactobacillus acidophillus</i>	$9,8 \times 10^9$ cfu/g	
		<i>Nitrosomonas</i> sp.	$8 \times 10^8$ cfu/g	
		<i>Nitrobacter</i> sp.	$7,5 \times 10^8$ cfu/g	
		<i>Aspergillus oryzae</i>	$3 \times 10^9$ cfu/g	
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	$9 \times 10^9$ cfu/g			
155	TT-Ponds	<i>Bacillus subtilis</i>	$3 \times 10^{11}$ cfu/kg	Phân hủy chất hữu cơ lơ lửng, xác tảo, thực vật chết trong nước Phân hủy mùn bã hữu cơ do phân tôm thải ra, thức ăn dư thừa dưới
		<i>Lactobacillus plantarium</i>	$3 \times 10^{11}$ cfu/kg	
		<i>Nitromosonas</i>	$2,5 \times 10^{11}$ cfu/kg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
		<i>Nitrobacter</i>	$2,5 \times 10^{11}$ cfu/kg	đáy ao, cung cấp các loại vi sinh vật, men có lợi cho môi trường Giúp ngăn chặn sự phát
		Protease	50.000 UI/kg	
		Cellulase	20.000 UI/kg	
		Pectinlase	10.000 UI/kg	
		Phytase	10.000 UI/kg	
		<i>Saccharomyces cerevise</i>	$3 \times 10^{11}$ cfu/kg	
		Chất mang Lactose vừa đủ	1kg	
<p><b>Công ty TNHH MTV phát triển kỹ thuật Châu Âu</b>                      Địa chỉ: 060 QL 1A, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ                      Điện thoại: 0710.3910646 Fax: 0710.3910646</p>				
156	TCCA	TCCA (Trichloroisocyanuric acid)	90%	Sát trùng, diệt khuẩn nguồn nước ao nuôi trồng thủy sản
<p><b>Công ty TNHH TM-DV Nam Mỹ</b>                      Địa chỉ: 51 Đường T5, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh                      Điện thoại: (08) 3 8160563 Fax: (08) 3 8160562</p>				
157	Aqua Yucca	Bột cây <i>Yucca schidigera</i> (trong đó hàm lượng saponin hiện diện tương ứng: 12%)	90%	Xử lý môi trường nước ao nuôi thủy sản. Hấp thụ khí độc, cấp cứu tôm nổi đầu do hàm lượng khí như NH <sub>3</sub> , NO <sub>2</sub> , NO <sub>3</sub>
		Chất đệm (dextrose) vừa đủ	1kg	
158	Pro Aqua BZT	<i>Bacillus subtilis</i>	$10^{11}$ cfu/kg	Phân hủy các chất hữu cơ dư thừa trong ao nuôi
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	$10^{11}$ cfu/kg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
		<i>Nitrosomonas</i> sp.	$10^{10}$ cfu/kg	Hấp thụ khí NH <sub>3</sub>
		<i>Nitrobacter</i> sp.	$10^{10}$ cfu/kg	
		Chất mang (lactose) vừa đủ	1kg	
<b>Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh Bảo Tín</b>				
Địa chỉ: 35/1/14 đường TMT 19, khu phố 1, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, Tp. HCM				
Điện thoại: 08.22055434 Fax: 08.37185287				
159	RS - 100	<i>Bacillus subtilis</i>	$3 \times 10^{11}$ cfu	Phân hủy mùn bã hữu cơ, thức ăn thừa trong ao nuôi, bể ương tôm giống Giảm khí độc NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S trong ao nuôi, bể ương tôm giống Làm sạch đáy và nước ao nuôi, bể ương tôm giống Cải thiện chất lượng môi trường ao nuôi, bể ương tôm giống
		<i>Lactobacillus plantarium</i>	$3 \times 10^{11}$ cfu	
		<i>Nitrosomonas</i> sp.	$2,5 \times 10^{11}$ cfu	
		<i>Nitrobacter</i> sp.	$2,5 \times 10^{11}$ cfu	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	$3 \times 10^{11}$ cfu	
		Protease	50.000UI	
		Cellulase	20.000UI	
		Pectinase	10.000UI	
		Phytase	10.000UI	
		Chất mang (lactose) vừa đủ	1kg	
<b>Công ty TNHH SX-TM &amp; DV XNK Rồng Đại Việt</b>				
Địa chỉ: 58/16 đường số 5A, KP6, P.Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh.				
Điện thoại: 08-3978 5436, 08-6657 6964 Fax: 08-3978 5436				
160	LUGODINE 100	Iodine complex (min)	10%	Diệt nấm, động vật nguyên sinh trong môi trường nuôi tôm, cá. Sát trùng dụng cụ sử dụng trong việc nuôi trồng thủy sản
		Dung môi (cồn) vừa đủ	100%	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
161	T-KILL 100	CuSO <sub>4</sub> (min)	20%	Diệt nấm, động vật nguyên sinh trong môi trường nuôi tôm, cá
		Propylene Glycol (min)	10%	
		Benzyl alcohol (min)	1%	
		Dung môi (cồn) vừa đủ	100%	
162	RO-FRESH 100	Độ ẩm (min)	10%	Xử lý nguồn nước đục, nước phù sa, giúp ổn định môi trường nước
		Al <sub>2</sub> (SO <sub>4</sub> ) <sub>3</sub> .14H <sub>2</sub> O (min)	5%	
		Ca(ClO) <sub>2</sub> (min)	1%	
		Chất độn (bột mì) vừa đủ	1kg	
163	ARGON	Độ ẩm (min)	10%	Xử lý khí độc tích tụ dưới nền đáy ao, làm sạch đáy ao, cân bằng môi trường sinh thái, giúp tôm, cá phát triển tốt
		<i>Bacillus subtilis</i> (min)	2x10 <sup>9</sup> cfu	
		Chất độn (bột mì) vừa đủ	1kg	
<p><b>Công ty TNHH thuốc thú Y thủy sản Đại An Thái</b>                      Địa chỉ: 2/62 Đường TL 30, KP 1, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh                      Điện thoại: 08 35066689 Fax: 08 62562925</p>				
164	TCCA 99	Trichloroisocyanuric acid (TCCA)	90%	Diệt nhanh vi khuẩn trong nguồn nước và ao lắng trước khi thả tôm
		Chất độn dextrose vừa đủ	100%	
<p><b>Công ty TNHH Minh Tân</b>                      Địa chỉ: Lô 30 A<sub>3-5</sub>, KCN Trà Nóc, quận Bình Thủy, Tp Cần Thơ                      Điện thoại: 0710 3843936; Fax: 0710 3843474</p>				
165	MIKON S	Copper (trong CuSO <sub>4</sub> ) (min - max)	10.000 - 15.000mg	Duy trì màu nước ổn định, hạn chế hiện tượng mất tảo khi môi trường thay đổi
		Iron (trong FeSO <sub>4</sub> ) (min - max)	60.000 - 10.000mg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
		Zinc (ZnSO <sub>4</sub> ) (min - max)	25.000 - 30.000mg	Ổn định độ kiềm khi có sự thay đổi môi trường
		Magnesium (trong MgSO <sub>4</sub> ) (min - max)	10.000 - 15.000mg	
		Potassium peroxydisulfate (min - max)	200.000 - 250.000mg	
		Chất mang (bột đá) vừa đủ	1kg	
166	MITA OXYGEN	Trong 1 kg có chứa: Sodium percarbonate	90%	Tăng hàm lượng oxy hòa tan trong nước, ổn định pH
167	MITA L.E.T	Sodium thiosulfate	11%	Làm lắng các chất hữu cơ và kết tủa kim loại nặng Giảm độ nhớt và váng bọt trên mặt nước, làm cho nước ao thoáng, sạch
		Ethylene diamine tetraacetic acid	1%	
		Sodium lauryl sulfat	2,5%	
		Dung môi (nước cất) vừa đủ	100%	
168	KHOÁNG TẠT	Copper (trong CuSO <sub>4</sub> )	10.000mg	Cung cấp khoáng chất cần thiết cho ao nuôi. Giúp cân bằng các khoáng chất có trong môi trường sinh thái nước, duy trì màu nước ổn định, hạn chế hiện tượng mất tảo khi môi trường thay đổi
		Iron (trong FeSO <sub>4</sub> )	60.000mg	
		Zinc (ZnSO <sub>4</sub> )	33.000mg	
		Magnesium (trong MgSO <sub>4</sub> )	12.000mg	
		Phosphorous (trong CaHPO <sub>4</sub> )	2.000mg	
		Nước cất vừa đủ	1lít	
169	MITA GUARD	<i>Bacillus subtilis</i>	10 <sup>10</sup> cfu/kg	Cung cấp vi sinh vật có lợi và men phân giải chất hữu cơ vào ao nuôi để phân hủy những chất dư thừa ở
		Bột cây <i>Yucca schidigera</i>	50mg	
		Amylase	1.200IU	



TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
		Protease	1.300IU	đáy ao. Duy trì màu nước Giảm khí độc NH <sub>3</sub> trong môi trường nước
		Cellulase	700IU	
		Chất mang (bột talc và dextrose) vừa đủ	1kg	
170	A.C TẠT	Acid ascorbic	30.000mg	Giúp giảm pH của môi trường nước nuôi, đặc biệt khi mật độ tảo dày, môi trường nước thay đổi
		Acid citric	700.000mg	
		Chất mang (tinh bột) vừa đủ	1kg	
<p><b>Công ty TNHH công nghệ sạch nông nghiệp</b>  Địa chỉ: khu 18, xã phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ  Điện thoại: 0210 373 1070 Fax: 0210 3731070</p>				
171	AT xử lý ao nuôi (AT bio active)	<i>Bacillus subtilis</i>	10 cfu/lít	Xử lý nước ao nuôi tôm, cá, trại giống tôm, hồ cá, xử lý nước thải hữu cơ, hồ tự nhiên
		Phụ gia (dung dịch rỉ mật) vừa đủ	1lít	Giúp phân hủy nhanh các chất hữu cơ, thức ăn dư thừa của tôm, cá trong ao nuôi
<p><b>Cơ sở sản xuất Tân Khánh Huy</b>  Địa chỉ liên hệ: Thôn Mỹ Thành, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên  Điện thoại: 0983.484933</p>				
172	DAIMETIN	SiO <sub>2</sub>	65%	Hấp thụ ion NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> (NH <sub>3</sub> ) trong môi trường nước ngọt Bổ sung khoáng chất kích thích tảo phát triển trong nước ao nuôi thủy sản Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	7%	
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	3%	
		CaCO <sub>3</sub> vừa đủ	1kg	



TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
173	ZEOLITE	SiO <sub>2</sub>	65%	Hấp thụ ion NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> (NH <sub>3</sub> ) trong môi trường nước ngọt
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	7%	
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	4%	Bổ sung khoáng chất kích thích tạo phát triển trong nước ao nuôi thủy sản
		CaCO <sub>3</sub>	5%	
		CaO vừa đủ	1kg	Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi
174	DOLOMITE	CaCO <sub>3</sub>	60%	Tăng độ kiềm Ổn định pH nước trong ao nuôi
		MgCO <sub>3</sub>	20%	
		CaO vừa đủ	1kg	
175	SUPER CANXI	CaCO <sub>3</sub>	90%	Tăng độ kiềm Ổn định pH nước ao nuôi
176	PHÂN TẠO MÀU	SiO <sub>2</sub>	55%	Cải tạo ao nuôi Ổn định pH, màu nước ao nuôi
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	12%	
		CaCO <sub>3</sub>	5%	
		CaO vừa đủ	1kg	
177	SB ALKALINE	SiO <sub>2</sub>	0,02%	Cải tạo ao nuôi. Ổn định pH, màu nước trong ao nuôi
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,2%	
		NaHCO <sub>3</sub>	85%	
		CaCO <sub>3</sub> vừa đủ	1kg	
178	VÔI ĐEN	SiO <sub>2</sub>	55%	Tăng độ kiềm Ổn định pH nước trong ao nuôi
		CaCO <sub>3</sub>	20%	
		MgCO <sub>3</sub>	5%	
		CaO vừa đủ	1kg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
<b>Công ty TNHH Anh Mỹ VN</b>				
Địa chỉ: 31/3 Đặng Tất, phường Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa				
Điện thoại: 0583544140 Fax: 0583544140				
179	AMDINE 9000	Iodine Complex, min (Iodine 10%)	90%	Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong ao nuôi. Sát trùng dụng cụ trong ao nuôi tôm, cá
		Dung môi (cồn) vừa đủ	100%	
180	BKC. AM	Benzalkonium Chloride	80%	Diệt các loài vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi Sát trùng dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản
		Dung môi (cồn) vừa đủ	1lít	
181	AM KHOÁNG	SiO <sub>2</sub> (min)	67%	Bổ sung khoáng chất kích thích tạo phát triển
		CaO (min)	0,8%	
		MgO (min)	0,5%	Lắng tụ các chất lơ lửng
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (min)	0,9%	Ổn định môi trường ao nuôi, tăng độ kiềm, giữ màu nước ổn định. Hấp thụ khí độc NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (min)	11%	
		Chất đệm (CaCO <sub>3</sub> ) vừa đủ	100%	
182	BIOLYSIS	<i>Bacillus subtilis</i> (min)	3 x10 <sup>9</sup> cfu/kg	Phân hủy mùn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa, cải thiện chất lượng nước Hấp thụ khí độc NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S
		<i>Nitrobacter sp</i> (min)	3 x10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (min)	3 x10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		Amylase (min)	200UI	
		Protease (min)	100UI	
		Chất đệm (lactose) vừa đủ	1kg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
183	AM-YUCCA	Bột cây <i>Yucca schidigera</i> (saponin 6%)	50%	Hấp thu khí độc NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S. Cải thiện môi trường nước đáy ao
		Phụ gia (chất xơ) vừa đủ	1kg	
184	AM MEN	<i>Bacillus subtilis</i>	2x10 <sup>9</sup> cfu/kg	Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm cá
		<i>Lactobacillus acidophillus</i>	2x10 <sup>8</sup> cfu/kg	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	2x10 <sup>8</sup> cfu/kg	
		Amylase	50.000UI	
		Protease	3.000UI	
		Cellulase	5.000UI	
		Pectinase	1.000UI	
		Xylanase	300UI	
Chất độn (đường lactose) vừa đủ	1kg			
<b>Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam</b>				
Địa chỉ: KCN Bàu Xéo - xã Sông Trầu - huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai				
Điện thoại: 0613 921502-09 Fax: 0613 921514				
185	SAPONIN	Saponin (min)	12%	Dùng để diệt cá tạp, tạp khuẩn. Kích thích tôm lột vỏ. Giữ cân bằng độ pH trong ao nuôi
		Chất mang (bột bã trà) vừa đủ	100%	
186	TSP 15	Saponin (min)	12%	Dùng để diệt cá tạp, tạp khuẩn. Kích thích tôm lột vỏ. Giữ cân bằng độ pH trong ao nuôi
		Chất mang (bột bã trà) vừa đủ	100%	
187	HI-OXY	Sodium percarbonate (2Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> .3H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> ) (min)	75%	Cung cấp oxy tức thời cho ao nuôi Kích thích sự phát triển của phiêu sinh thực vật có lợi trong ao nuôi
		Chất mang Sodium carbonate (Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> ) vừa đủ	100%	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
<p><b>Công ty cổ phần thương mại &amp; dịch vụ Ngũ Thương</b>                      Địa chỉ: 523/41 Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh                      Điện thoại: 0866789869</p>				
188	TIN-99	Iodine complex (min) (Iodine 10%)	90%	Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong ao nuôi. Sát trùng dụng cụ trong ao nuôi cá, tôm
		Dung môi còn vừa đủ	100%	
189	NEW BAC	<i>Bacillus subtilis</i> (min)	$3,3 \times 10^{11}$ cfu/kg	Phân hủy nhanh chóng xác động vật, thức ăn thừa trong ao, phân tôm cá và rong tảo chết làm môi trường nước nuôi trong sạch
		<i>Lactobacillus acidophilus</i> (min)	$3,5 \times 10^{11}$ cfu/kg	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (min)	$3,5 \times 10^{11}$ cfu/kg	
		Protease (min)	104UI/kg	
		Amylase (min)	1035UI/kg	
		Chất độn (lactose) vừa đủ	1kg	
190	MINERAL@	SiO <sub>2</sub> (min)	71%	Bổ sung khoáng chất vào môi trường, giúp tôm nhanh cứng vỏ, cân bằng và ổn định độ kiềm trong ao
		CaO (min)	0,9%	
		MgO (min)	0,5%	
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (min)	0,9%	
		Na <sub>2</sub> O (min)	0,3%	
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (min)	13,2%	
		Chất độn CaCO <sub>3</sub> vừa đủ	1kg	
191	BKC-GOLD	Benzalkonium Chloride (min)	80%	Diệt các loài vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi Sát trùng dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản
		Dung môi còn vừa đủ	100%	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
<b>Công ty TNHH thủy sản Hoàng Long</b> Địa chỉ: 85/25 Đường Liên khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: 08.4286620 Fax: 08.54286620				
192	Hiddine	PVP Iodine (trong đó hàm lượng iodine: 10%)	90%	Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong ao nuôi, sát trùng dụng cụ trong ao nuôi tôm, cá
		Dung môi (cồn) vừa đủ	1lít	
<b>Công ty TNHH MTV Thanh Đăng</b> ĐC: Võ Văn Kiệt, ấp Tắc Thủ, Hồ Thị Kỹ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau ĐT: 07803827035 Fax: 0803817689				
193	Maxzyme	<i>Lactobacillus sporogenes</i>	$2 \times 10^{10}$ cfu	Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm cá
		<i>Bacillus subtilis</i>	$8 \times 10^{10}$ cfu	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	$3 \times 10^{10}$ cfu	
		<i>Rhodo pseudomonas</i>	$6 \times 10^{10}$ cfu	
		Nước cất vừa đủ	1lít	
194	Forcenzyme	<i>Bacillus subtilis</i>	$5 \times 10^4$ cfu/g	Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm cá
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	$5 \times 10^3$ cfu/g	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	$5 \times 10^5$ cfu/g	
		Amylase	100.000UI/kg	
		Protease	2.000UI/kg	
		Cellulase	10.000UI/kg	
		Pectinlase	2000UI/kg	
		Xylanase	500UI/kg	
Chất mang (dextrose) vừa đủ	1kg			

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
<p><b>Công ty TNHH MTV SX TM Long Du</b>                      ĐC: 790/12/8 Hương Lộ 2, khu phố 10, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh                      ĐT: 0907039097</p>				
195	AZ-Clean	<i>Bacillus subtilis</i>	10 <sup>9</sup> cfu	Phân hủy nhanh các chất cặn bã, thức ăn dư thừa, phân tôm cá dưới đáy ao nuôi Làm sạch môi trường nước
		<i>Bacillus licheniformis</i>	10 <sup>9</sup> cfu	
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	10 <sup>9</sup> cfu	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	10 <sup>9</sup> cfu	
		Chất độn vừa đủ	1kg	
<p><b>Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Mỹ Bình</b>                      Địa chỉ: C128 Trần Khánh Dư, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ                      Điện thoại: 0710.6250069 Fax: 0710.6250752</p>				
196	Bacter Gold	<i>Bacillus subtilis</i>	1x10 <sup>10</sup> cfu/kg	Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá Giúp cải thiện chất lượng nước và đáy ao nuôi thủy sản
		Lactose vừa đủ	1kg	
197	Yucca 100	Dịch chiết <i>Yucca schidigera</i> (trong đó hoạt chất saponin: 10%)	100%	Hấp thụ khí độc NH <sub>3</sub> , cải thiện môi trường nước Cấp cứu tôm nổi đầu do bị khí độc
198	Avakon	Potassium monopersulfate (KHSO <sub>5</sub> )	394.000mg	Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi; sát trùng nguồn nước và dụng cụ nuôi tôm, cá
		Sodium dodecylbenzene Sulphonate (C <sub>18</sub> H <sub>29</sub> NaO <sub>3</sub> S)	31.700mg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
		Sodium hexameta phosphate (Na <sub>6</sub> P <sub>6</sub> O <sub>18</sub> )	124.000mg	
		Malic acid (C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> O <sub>5</sub> )	89.000mg	
		Tá dược (dextrose) vừa đủ	1kg	
<b>Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ AVA Việt Nam</b>				
Địa chỉ: 76 Độc Lập, Phường Tứ Hạ, Thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế				
Điện thoại: 0543.557652 Fax: 0543.557652				
199	Khoáng-Basilic	SiO <sub>2</sub>	60%	Hấp thụ ion NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> (NH <sub>3</sub> ) trong môi trường nước ao nuôi, bổ sung khoáng chất kích thích tạo phát triển trong nước, lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi Cải thiện chất lượng nước ao nuôi
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	15%	
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	5%	
		MgO	2%	
		Bột CaCO <sub>3</sub> vừa đủ	1kg	
<b>Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hải Dương Phát</b>				
Địa chỉ: 45/40 Đường số 3, KP 5, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh				
Điện thoại: 08.37658259 Fax: 08.37658260				
200	Bio Lavar	<i>Bacillus subtilis</i>	3,3 x 10 <sup>11</sup> cfu/kg	Phân hủy nhanh chóng xác động thực vật, thức ăn thừa trong ao, phân tôm, cá và rong tảo chết làm môi trường nước nuôi trong sạch
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	3,5 x 10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	1,2 x 10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		Protease	104IU/kg	
		Amylase	1035IU/kg	
		Chất độn (lactose) vừa đủ	1kg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
201	HDP-Iodine	Iodine complex (hàm lượng iodine có trong sản phẩm: 10%)	90%	Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong ao nuôi. Sát trùng dụng cụ trong ao nuôi tôm, cá
		Dung môi (cồn) vừa đủ	1lít	
202	HDP-BKC	Benzalkonium Chloride (min)	80%	Diệt các loài vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi Sát trùng dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản
		Dung môi (cồn) vừa đủ	1lít	
203	F1	CaSO <sub>4</sub> (min)	200g	Cung cấp các khoáng chất cho môi trường ao nuôi
		Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (min)	50g	
		Co <sup>2+</sup> (CoSO <sub>4</sub> .7H <sub>2</sub> O) (min)	0,12g	
		Se <sup>4+</sup> (K <sub>2</sub> SeO <sub>3</sub> ) (min)	0,1g	
		MnSO <sub>4</sub> .4H <sub>2</sub> O (min)	15g	
		FeSO <sub>4</sub> .7H <sub>2</sub> O (min)	15g	
		CuSO <sub>4</sub> .5H <sub>2</sub> O (min)	2g	
		ZnSO <sub>4</sub> .H <sub>2</sub> O (min)	15g	
CaCO <sub>3</sub> vừa đủ	1kg			
<p><b>Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ và đầu tư Âu Mỹ</b>                      Địa chỉ: 57 Đường S1, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh                      Điện thoại: 08.38160699 Fax: 08.38160698</p>				
204	Bio-Alga	K <sub>2</sub> O	30%	Gây màu nước ao nuôi, cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho thực vật phù du phát triển, tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm, cá
		Ca <sup>2+</sup>	15%	
		P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	7%	
		N <sub>2</sub>	15%	
		Bột tảo (Chlorella, Bacillariophyta) vừa đủ	100%	



TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
205	Fast-Weight	Ca(H <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub>	8.200mg	Gây màu nước ao nuôi, cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho thực vật phù du phát triển, tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm, cá
		Mg(H <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub>	7.000mg	
		FeSO <sub>4</sub>	2.240mg	
		Fe <sub>2</sub> SO <sub>3</sub>	9.610mg	
		CuSO <sub>4</sub>	200mg	
		Vitamin E	700IU	
		Chitosan	14.100mg	
		CaCO <sub>3</sub> vừa đủ	1kg	
206	BKC 99	Benzalkonium Chloride	80%	Tiêu diệt vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong môi trường ao nuôi thủy sản Khử trùng dụng cụ, bể ương tôm giống
		Dung môi (cồn) vừa đủ	1 lít	
<b>Công ty Cổ phần Công nghệ tiêu chuẩn sinh học Vĩnh Thịnh</b>				
ĐC: Lô 23, đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh				
ĐT: 08. 37542464; 08. 37542881 Fax: 08. 37542466				
207	Star Saponin	Saponin	14%	Diệt các loài cá tạp
		Chất độn (Cellulose) vừa đủ	100%	
208	Bloom Starter	<i>Bacillus pumilus</i>	1,0x10 <sup>8</sup> cfu/g	Cải thiện chất lượng nước - giúp dễ dàng gây tảo ban đầu và trong suốt quá trình nuôi. Cung cấp chất dinh dưỡng giúp thực vật phù du phát triển tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm
		Chất mang (Calcium, Phosphorus, Sodium, Magnesium, Copper, Selenium, Zinc) vừa đủ	1g	
209	Satis	Sodium thiosulfat	11,2%	Làm lắng các chất hữu cơ và kết tủa kim loại nặng. Giảm độ nhớt và váng bọt trên bề mặt nước
		Sodium lauryl sulfate	4,8%	
		Ethylene diamine tetra acetic acid	1,02%	
		Dung môi (nước sạch) vừa đủ	100%	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
<p><b>Công ty TNHH công nghệ sinh học Gia Long</b>                      Đc: 6B/62, An Hạ, ấp 6, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh                      ĐT: 0838806146 Fax: 0838773321</p>				
210	EXTRA JET	Sodium thiosulfate	10,3%	Làm lắng các chất hữu cơ và kết tủa kim loại nặng Giảm độ nhớt và váng bọt trên mặt nước
		Ethylene Diamine Tetra acetic acid	5,2%	
		Sodium laurylsulfate	15,1%	
		Chất đệm (CaCO <sub>3</sub> ) vừa đủ	100%	
211	SUPER O <sub>2</sub>	Sodium percarbonate	12%	Làm giàu khoáng chất cho nước và đáy ao trong ao nuôi trồng thủy sản
		Calcium (CaHPO <sub>4</sub> )	20%	
		Magnesium (MgSO <sub>4</sub> )	0,2%	
		Chất đệm (CaCO <sub>3</sub> ) vừa đủ	100%	
212	BZT	<i>Bacillus subtilis</i>	2x10 <sup>9</sup> cfu/g	Phân hủy triệt để thức ăn dư thừa, cặn bã, chất hữu cơ, xác phiêu sinh vật Phân hủy liên tục khí độc trong ao nuôi như NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S, NO <sub>2</sub> Ổn định môi trường nước, cân bằng pH
		<i>Lactobacillus sporogenes</i>	2x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	1,5x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	1,2x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Nitrosomonas</i> sp.	1,2x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Nitrobacter</i> sp.	1,2x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		Protease	1.000UI	
		Amylase	600UI	
		Lipase	500UI	
		Cellulase	300UI	
Chất mang (lactose) vừa đủ	1g			

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
213	DRT	CuSO <sub>4</sub> .5H <sub>2</sub> O	10%	Diệt tảo trong nước ao nuôi
		Nước cất vừa đủ	100%	
214	BKC GL	Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride	80%	Diệt khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi thủy sản
		Chất độn (nước cất) vừa đủ	100%	
215	NANO ZEO	SiO <sub>2</sub>	70%	Hấp thụ ion NH <sub>4</sub> (NH <sub>3</sub> ) trong môi trường nước Bổ sung khoáng chất kích thích tảo phát triển trong nước ao nuôi thủy sản Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi
		CaO	0,5%	
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	10%	
		MgO	2%	
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	2%	
		K <sub>2</sub> O	2,5%	
		Na <sub>2</sub> O	2%	
CaCO <sub>3</sub> vừa đủ	100%			
<b>Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Minh</b>				
Địa chỉ: Lô 23 đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh				
ĐT: 08. 37542464; 08. 37542881 Fax: 08. 37542466				
216	Bioso	<i>Bacillus subtilis</i>	6x10 <sup>9</sup> cfu/g	Cải thiện chất lượng nước, giảm lượng chất thải trong ao
		<i>Bacillus licheniformis</i>	6x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Bacillus polymyxa</i>	6x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Bacillus megaterium</i>	3x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Bacillus coagulans</i>	3x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	3x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		Chất phụ gia (bentonite) vừa đủ	1g	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
217	Ecosen	<i>Bacillus megaterium</i>	1,0x10 <sup>9</sup> cfu/g	Hỗn hợp vi sinh đậm đặc giúp phân hủy, chuyển hóa nhanh chóng chất thải trong ao nuôi. Giúp chuyển hóa, ngăn chặn hình thành khí độc: NH <sub>3</sub> ; NO <sub>2</sub> ; H <sub>2</sub> S ...
		<i>Bacillus subtilis</i>	1,0x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Bacillus polymyxa</i>	1,0x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	1,0x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Bacillus licheniformis</i>	1,0x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Bacillus coagulans</i>	1,0x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		Chất phụ gia (bentonite) vừa đủ	1g	
218	Eco-pond	<i>Bacillus subtilis</i>	1,0x10 <sup>9</sup> cfu/g	Giảm lượng bùn thải, duy trì chất lượng nước. Giúp duy trì hệ sinh thái tự nhiên trong ao nuôi. Thúc đẩy quá trình phân hủy chất hữu cơ, làm sạch nước ao nuôi
		<i>Bacillus licheniformis</i>	1,0x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Bacillus polymyxa</i>	1,0x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Bacillus megaterium</i>	1,0x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Bacillus coagulans</i>	1,0x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		Chất phụ gia (zeolite) vừa đủ	1g	
219	SapoMax	Saponin	12%	Diệt cá tạp, kích thích tôm lột vỏ
		Chất độn (cellulose) vừa đủ	100%	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
<b>CÔNG TY TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Nguyên Ngọc</b> Địa chỉ: D15/6V Võ Văn Vân, Ấp 4, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TPHCM ĐT: (08) 22469200 Fax: (08) 22469200				
220	N-68	SiO <sub>2</sub>	70%	Hấp thụ ion NH <sub>4</sub> (NH <sub>3</sub> ) trong môi trường nước ao nuôi. Bổ sung khoáng chất kích thích tạo phát triển trong nước ao nuôi thủy sản. Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi
		CaO	6%	
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	11%	
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	12%	
221	CLO-T	Chloramin T	92%	Sát trùng nguồn nước, sát trùng dụng cụ, nhà xưởng dùng trong nuôi trồng thủy sản
		Tá dược (bột dextrose) vừa đủ	1kg	
222	Redu-White	Sodium (NaCl)	7g	Bổ sung khoáng chất cho ao nuôi, giúp thực vật phù du phát triển, tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm cá, giúp tôm cá phát triển tốt
		Manganese (MnSO <sub>4</sub> )	16g	
		Zinc ( ZnSO <sub>4</sub> )	8g	
		Calcium (CaHPO <sub>4</sub> )	10g	
		Chất đệm (zeolit) vừa đủ	1kg	
223	Yucca - Water	Dịch chiết từ cây <i>Yucca schidigera</i> (Trong đó: hàm lượng Saponin ≥ 12%)	100%	Cải thiện chất lượng nước, hấp thu khí độc NH <sub>3</sub> trong ao nuôi. Giúp môi trường ao nuôi trong sạch
224	Yucca-Zeo	SiO <sub>2</sub>	65%	Hấp thụ ion NH <sub>4</sub> (NH <sub>3</sub> ) trong môi trường nước ao nuôi. Bổ sung khoáng chất kích thích tạo phát triển trong nước ao nuôi thủy sản. Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi
		CaO	13%	
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	15%	
		CaCO <sub>3</sub> vừa đủ	1kg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
<p><b>Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Tiên Phong</b>                      ĐC: Lô 23, đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh                      ĐT: 08. 37542464; 08. 37542881 Fax: 08. 37542466</p>				
225	TF-Saponin	Saponin	12%	Diệt cá tạp, kích thích tôm lột vỏ
		Chất độn (cellulose) vừa đủ	100%	
<p><b>Công ty TNHH Công nghệ Sinh học TOM CA RE</b>                      Địa chỉ: D012/961 Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh                      Điện thoại: 08. 54062278 Fax: 08. 54062309</p>				
226	Rich Mix	K <sub>2</sub> O	2%	Bổ sung khoáng chất kích thích tạo phát triển tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm, cá, góp phần làm lắng tụ các chất lơ lửng trong ao nuôi. Điều chỉnh pH ao nuôi
		MgO	0.5%	
		Na <sub>2</sub> O	10%	
		CaO	10%	
		Phụ gia (CaCO <sub>3</sub> ) vừa đủ	1kg	
227	Seapro	<i>Bacillus pumilus</i>	10 <sup>9</sup> cfu/kg	Góp phần thúc đẩy nhanh quá trình phân hủy các chất cặn bã, thức ăn dư thừa và các chất hữu cơ trong nước ao nuôi. Cải thiện chất lượng nước ao nuôi. Giảm ô nhiễm môi trường nước ao nuôi. Bổ sung lợi khuẩn cho ao nuôi
		<i>Bacillus subtilis</i>	10 <sup>8</sup> cfu/kg	
		<i>Bacillus licheniformis</i>	10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Bacillus polymyxa</i>	10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		Phụ gia (dextrose) vừa đủ	1kg	
228	Iodine YTE	Iodine complex (hàm lượng Iodine có trong sản phẩm là 5%)	50%	Sát trùng phổ rộng, tiêu diệt nhanh các loại vi khuẩn trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ nuôi tôm, cá
		Dung môi (cồn) vừa đủ	1lít	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
229	Bluetech	<i>Bacillus pumilus</i>	10 <sup>9</sup> cfu/kg	Giảm ô nhiễm đáy ao, đẩy nhanh quá trình phân hủy thức ăn dư thừa, phân tôm, cá và mùn bã hữu cơ ở đáy ao. Tạo thêm nguồn vi khuẩn có lợi cho ao nuôi
		<i>Bacillus subtilis</i>	10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Bacillus licheniformis</i>	10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Bacillus polymyxa</i>	10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	10 <sup>8</sup> cfu/kg	
		Phụ gia (dextrose) vừa đủ	1kg	
230	Deomax	Dịch chiết <i>Yucca schidigera</i> (hàm lượng saponin có trong sản phẩm là 2,5%)	25%	Hấp thụ khí độc NH <sub>3</sub> trong môi trường nước ao nuôi tôm, cá. Cấp cứu tôm nổi đầu do bị khí độc. Cải thiện môi trường ao nuôi
		Phụ gia (dextrose) vừa đủ	1kg	
231	Cop Active	CuSO <sub>4</sub> .5H <sub>2</sub> O	10%	Diệt rong tảo, nguyên sinh động vật và khuê tảo trong ao nuôi tôm, cá
		Dung môi (nước cất) vừa đủ	1lít	
232	EDTA Protect	Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid	40%	Kết tủa kim loại nặng, ổn định môi trường nước. Lắng tụ các chất lơ lửng. Góp phần làm sạch môi trường nước ao nuôi thủy sản
		Phụ gia (dextrose) vừa đủ	1kg	
233	Alka Up	Sodium bicarbonate	40%	Tăng độ kiềm, ổn định pH trong ao nuôi
		Phụ gia (dextrose) vừa đủ	1kg	
234	Herobac	<i>Bacillus pumilus</i>	10 <sup>9</sup> cfu/kg	Thúc đẩy quá trình phân hủy thức ăn dư thừa, phân tôm, cá và mùn bã hữu cơ ở đáy ao diễn ra nhanh chóng
		<i>Bacillus subtilis</i>	10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Bacillus licheniformis</i>	10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Bacillus polymyxa</i>	10 <sup>9</sup> cfu/kg	



TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
		<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	10 <sup>9</sup> cfu/kg	làm giảm ô nhiễm đáy ao, cân bằng hệ vi sinh đáy ao
		Phụ gia (dextrose) vừa đủ	1kg	
235	Yucca T205	Dịch chiết <i>Yucca schidigera</i> (hàm lượng saponin có trong sản phẩm là 10%)	100%	Hấp thụ khí độc NH <sub>3</sub> trong môi trường nước ao nuôi tôm, cá. Cấp cứu tôm nổi đầu do bị khí độc. Cải thiện môi trường ao nuôi. Kích thích tôm lột vỏ
236	Envigreen	<i>Bacillus pumilus</i>	10 <sup>8</sup> cfu/kg	Thúc đẩy quá trình phân hủy thức ăn dư thừa, phân tôm, cá và mùn bã hữu cơ ở đáy ao diễn ra nhanh chóng làm giảm ô nhiễm đáy ao, cân bằng hệ vi sinh đáy ao
		<i>Bacillus subtilis</i>	10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Bacillus licheniformis</i>	10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Bacillus polymyxa</i>	10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	10 <sup>8</sup> cfu/kg	
		Phụ gia (dextrose) vừa đủ	1kg	
237	Deokey	Dịch chiết <i>Yucca schidigera</i> (hàm lượng saponin có trong sản phẩm là 3%)	30%	Hấp thụ khí độc NH <sub>3</sub> trong môi trường nước ao nuôi tôm, cá. Cấp cứu tôm nổi đầu do bị khí độc. Cải thiện môi trường ao nuôi. Kích thích tôm lột vỏ
		Phụ gia (dextrose) vừa đủ	1kg	
238	HO <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	<i>Bacillus pumilus</i>	10 <sup>9</sup> cfu/kg	Phân hủy các chất hữu cơ trong ao nuôi. Bổ sung lợi khuẩn giúp cân bằng hệ vi sinh đáy ao. Giảm ô nhiễm, làm sạch môi trường nước ao nuôi
		<i>Bacillus subtilis</i>	10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Bacillus licheniformis</i>	10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Bacillus polymyxa</i>	10 <sup>8</sup> cfu/kg	
		<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		Phụ gia (dextrose) vừa đủ	1kg	



TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
239	Megaba	<i>Bacillus pumilus</i>	10 <sup>9</sup> cfu/kg	Chống ô nhiễm đáy ao, phân hủy nhanh thức ăn dư thừa, phân tôm, cá và mùn bã hữu cơ ở đáy ao. Cân bằng hệ vi khuẩn đáy ao nuôi. Cải thiện chất lượng nước ao nuôi
		<i>Bacillus subtilis</i>	10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Bacillus licheniformis</i>	10 <sup>8</sup> cfu/kg	
		<i>Bacillus polymyxa</i>	10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		Phụ gia (dextrose) vừa đủ	1 kg	
240	Green Watter	NaNO <sub>3</sub>	2%	Cung cấp các chất khoáng giúp tạo phát triển, ổn định màu nước, tăng độ kiềm, ổn định pH
		CaCO <sub>3</sub>	5%	
		K <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub>	2%	
		Phụ gia (CaO) vừa đủ	1 kg	
241	Mix More	K <sub>2</sub> O	2%	Lắng tụ một phần chất lơ lửng trong nước ao nuôi. Tăng cường hệ đệm, độ kiềm cho nước ao nuôi. Giúp ổn định pH. Cung cấp khoáng chất kích thích sự phát triển của tảo, cải thiện chất lượng nước
		MgO	0,5%	
		Na <sub>2</sub> O	10%	
		CaO	10%	
		Phụ gia (CaCO <sub>3</sub> ) vừa đủ	1kg	
242	BKC Dita	Benzalkonium Chloride	80%	Sát trùng phổ rộng, tiêu diệt nhanh các loại vi khuẩn trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ nuôi tôm, cá
		Dung môi (nước cất) vừa đủ	1lít	
<b>Công ty TNHH Công nghệ SAM SON</b>				
Địa chỉ: 230/85 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP. HCM				
Điện thoại: 08. 39805941 Fax: 08. 39805941				
243	BKC Remo	Benzalkonium Chloride	80%	Sát trùng phổ rộng, tiêu diệt nhanh các loại vi khuẩn trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ nuôi tôm, cá
		Dung môi (nước cất) vừa đủ	1lít	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
244	Yucca S525	Dịch chiết <i>Yucca schidigera</i> (hàm lượng saponin có trong sản phẩm là 10%)	100%	Khử khí độc NH <sub>3</sub> trong môi trường nước ao nuôi tôm, cá. Cấp cứu tôm nổi đầu do bị khí độc, cải thiện chất lượng nước ao nuôi
245	Iodine Strong	Iodine complex (hàm lượng Iodine có trong sản phẩm là 5%)	50%	Sát trùng phổ rộng, tiêu diệt nhanh các loại vi khuẩn trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ nuôi tôm, cá
		Dung môi (nước cất) vừa đủ	1lít	
246	King Cop	CuSO <sub>4</sub> .5H <sub>2</sub> O	10%	Diệt rong tảo, nguyên sinh động vật và khuê tảo trong ao nuôi tôm, cá
		Dung môi (nước cất) vừa đủ	1lít	
247	Interbac	<i>Bacillus pumilus</i>	10 <sup>9</sup> cfu/kg	Chống ô nhiễm đáy ao, phân hủy nhanh thức ăn dư thừa, phân tôm, cá và mùn bã hữu cơ ở đáy ao. Tạo thêm nguồn vi khuẩn có lợi cho ao nuôi. Cải thiện chất lượng nước ao nuôi
		<i>Bacillus subtilis</i>	10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Bacillus licheniformis</i>	10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Bacillus polymyxa</i>	10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		Phụ gia (dextrose) vừa đủ	1kg	
248	Aquatic	<i>Bacillus pumilus</i>	10 <sup>9</sup> cfu/kg	Góp phần đẩy nhanh quá trình phân hủy các chất cặn bã, thức ăn dư thừa và các chất hữu cơ trong nước ao nuôi. Cải thiện chất lượng nước ao nuôi. Giảm ô nhiễm môi trường nước ao nuôi
		<i>Bacillus subtilis</i>	10 <sup>8</sup> cfu/kg	
		<i>Bacillus licheniformis</i>	10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Bacillus polymyxa</i>	10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		Phụ gia (dextrose) vừa đủ	1kg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
249	EDTA Balance	Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid	40%	Kết tủa kim loại nặng, lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi. Góp phần làm trong sạch môi trường nước nuôi trồng thủy sản
		Phụ gia (dextrose) vừa đủ	1kg	
250	Debar	Dịch chiết <i>Yucca schidigera</i> (hàm lượng Saponin có trong sản phẩm là 3%)	30%	Hấp thụ khí độc NH <sub>3</sub> trong môi trường nước ao nuôi tôm, cá. Cấp cứu tôm nổi đầu do bị khí độc. Cải thiện chất lượng nước ao nuôi
		Phụ gia (dextrose) vừa đủ	100%	
251	Alka Max	Sodium bicarbonate	40%	Tăng độ kiềm, ổn định pH trong ao nuôi
		Phụ gia (dextrose) vừa đủ	1kg	
252	Mineral More	K <sub>2</sub> O	2%	Bổ sung khoáng chất kích thích tảo phát triển tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm, cá; góp phần làm lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi. Điều chỉnh pH trong nước ao nuôi
		MgO	0,5%	
		Na <sub>2</sub> O	10%	
		CaO	10%	
		Phụ gia (CaCO <sub>3</sub> ) vừa đủ	1kg	
253	Nice Watter	NaNO <sub>3</sub>	2%	Cung cấp khoáng chất cho đáy ao, giúp tảo ổn định và phát triển Tăng độ kiềm ổn định pH ao nuôi
		CaCO <sub>3</sub>	5%	
		K <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub>	2%	
		Phụ gia (CaO) vừa đủ	1kg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
<b>Công ty TNHH La Mót</b>				
Địa chỉ: số 92 đường 27, Phường Linh Đông, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh				
ĐT: 08 3729 5399; 08 35366699; Fax: 08 37295399				
254	POKUDA NANO 123	NaCl	2.500mg	Bổ sung khoáng chất cho ao nuôi, giúp thực vật phù du phát triển, tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm, cá, giúp tôm cá phát triển tốt
		CuSO <sub>4</sub>	1.500mg	
		Na <sub>2</sub> SeO <sub>3</sub>	22mg	
		KCl	10.000mg	
		MnSO <sub>4</sub>	1.200mg	
		FeSO <sub>4</sub>	2.000mg	
		Chất mang (dextrose) vừa đủ	1kg	
255	Glugol Max 90	PVP Iodine	90%	Tác dụng sát trùng phổ rộng, diệt được nhiều loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật có trong môi trường nước. Khử trùng dụng cụ, bể ương
		(trong đó hàm lượng iodine min)	10%	
		Dung môi (nước cất) vừa đủ	1lít	
256	AQUA BIOZYME	<i>Bacillus subtilis</i>	10 <sup>9</sup> cfu/g	Phân hủy mùn bã hữu cơ, các loại chất thải của tôm cá. Làm sạch đáy ao
		<i>Bacillus mesentericus</i>	10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Bacillus megaterium</i>	10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Bacillus pumilus</i>	10 <sup>9</sup> cfu/g	
		Lactose vừa đủ	1kg	
257	EKOBIO Z	<i>Bacillus subtilis</i>	10 <sup>9</sup> cfu/g	Phân hủy mùn bã hữu cơ, các loại chất thải của tôm cá. Làm sạch đáy ao
		<i>Bacillus licheniformis</i>	10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Bacillus polymyxa</i>	10 <sup>9</sup> cfu/g	
		Lactose vừa đủ	1kg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
258	Hight Yucca	Dịch ép từ cây <i>Yucca schidigera</i>	80%	Hấp thụ khí độc (NH <sub>3</sub> ) trong ao nuôi thủy sản
		Nước cất vừa đủ	1lít	
<b>Công ty Cổ phần Thế giới Thông Minh</b>				
Địa chỉ: 35/9, đường D5, P25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh				
Điện thoại: 08. 6294.8394				
259	Phân sinh học WEHG	Chất hữu cơ (OM)	0,55%	Cân bằng hệ sinh thái trong ao nuôi
		Bo	0,3%	Gây màu nước và ổn định màu nước
		NaOH	0,3%	Giảm thiểu sản sinh khí độc như NH <sub>3</sub> , NO <sub>2</sub>
		Chất béo	0,03%	Giúp vật nuôi tăng trưởng tốt, giảm hệ số thức ăn
		pH	8-9	Tăng năng suất, tăng hiệu quả
<b>Công ty TNHH Sitto Việt Nam</b>				
Địa chỉ: Số 4 Đường 3A, Khu Công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.				
Điện thoại: 08.22108368/0613.834904-06 Fax: 0613.834905				
260	Titan Iodine	PVP Iodine (trong đó nồng độ iodine có trong sản phẩm: 10,5%)	90%	Diệt các vi khuẩn, nguyên sinh động vật trong ao nuôi, sát trùng dụng cụ trong ao nuôi tôm, cá
		Dung môi (alcohol) vừa đủ	1lít	
261	Sittodine	PVP Iodine (trong đó nồng độ iodine có trong sản phẩm: 10% )	90%	Diệt các vi khuẩn, nguyên sinh động vật trong ao nuôi, sát trùng dụng cụ trong ao nuôi tôm, cá
		Dung môi (alcohol) vừa đủ	1lít	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
262	Nitro-S Powder	<i>Nitrosomonas</i> sp.	$1 \times 10^9$ cfu/g	Giảm khí độc trong ao (amonia, nitrite, nitrate)
		Lactose vừa đủ	100g	
263	Wanway	Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride	50%	Diệt khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi
		Dung môi (nước cất) vừa đủ	100%	
264	Sitto Yucca	Dịch chiết từ cây <i>Yucca schidigera</i> (trong đó hàm lượng saponin có trong sản phẩm: 8%)	100%	Xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, làm giảm khí độc NH <sub>3</sub>
265	Sitto Yucca Powder	Bột cây <i>Yucca schidigera</i> (trong đó hàm lượng saponin có trong sản phẩm: 10%)	100%	Xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, làm giảm khí độc NH <sub>3</sub>
266	Nitro-B Powder	<i>Nitrobacter</i> sp.	$1 \times 10^9$ cfu/g	Giảm khí độc trong ao (amonia, nitrite, nitrate)
		Dextrose vừa đủ	100g	
267	Bioquats	Benzalkonium Chloride	80%	Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật, ngoại ký sinh trùng trong ao nuôi tôm, cá. Giảm mật độ tảo trong nước ao nuôi
		Dung môi (nước cất) vừa đủ	100%	
268	Oxyfast	Sodium carbonate peroxide	98%	Cung cấp oxy trong nước ao nuôi
		CaCO <sub>3</sub> vừa đủ	1kg	
269	Sitto Zeolite	SiO <sub>2</sub>	71%	Hấp thụ ion NH <sub>4</sub> (NH <sub>3</sub> ) trong môi trường nước. Bổ sung khoáng chất kích thích tảo phát triển trong nước ao nuôi thủy sản. Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1,5%	
		CaO	3%	
		CaCO <sub>3</sub> vừa đủ	1kg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
270	Granulite	SiO <sub>2</sub>	70%	Hấp thụ ion NH <sub>4</sub> (NH <sub>3</sub> ) trong môi trường nước. Bổ sung khoáng chất kích thích tảo phát triển trong nước ao nuôi thủy sản. Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1,2%	
		CaO	2%	
		CaCO <sub>3</sub> vừa đủ:	1kg	
271	Bacillus Subtilis 1090	Bacillus subtilis	3.5x10 <sup>9</sup> cfu/g	Phân hủy chất hữu cơ lắng tụ ở đáy ao do chất thải và thức ăn dư thừa, cải thiện chất lượng môi trường nước
		Tinh bột và vanila vừa đủ	100g	
272	Rhodo Baccil	<i>Bacillus subtilis</i>	2x10 <sup>9</sup> cfu/ml	Phân hủy chất hữu cơ lắng tụ ở đáy ao do chất thải và thức ăn dư thừa, cải thiện chất lượng môi trường nước
		<i>Bacillus licheniformis</i>	1,5x10 <sup>9</sup> cfu/ml	
		Nước vừa đủ	100ml	
273	Sitto Pro-BCS	<i>Bacillus subtilis</i>	5 x 10 <sup>9</sup> cfu/g	Phân hủy chất hữu cơ lắng tụ ở đáy ao do chất thải và thức ăn dư thừa, cải thiện chất lượng môi trường nước
		Dextrose vừa đủ	100g	
274	Sitto Pro-BCL	<i>Bacillus licheniformis</i>	1 x 10 <sup>9</sup> cfu/g	Phân hủy chất hữu cơ lắng tụ ở đáy ao do chất thải và thức ăn dư thừa, cải thiện chất lượng môi trường nước
		Dextrose vừa đủ	100g	
275	Sitto Saponin (hiệu con bọ cạp)	Bột cây bã trà (trong đó hàm lượng saponin: 14%)	100%	Diệt cá tạp, kích thích tôm lột vỏ



TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
<b>Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Nam Việt</b>				
Địa chỉ: 46, đường 25A, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh				
Điện thoại: 08. 3170566 Fax: 08. 37628592				
276	Top-Min	SiO <sub>2</sub>	71,9%	Làm giàu khoáng chất cho nước và đáy ao nuôi
		CaO	0,17%	
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	11,5%	
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1,8%	
		K <sub>2</sub> O	1,95%	
		Na <sub>2</sub> O	2,7%	
		MgO	0,7%	
		Chất mang (dextrose) vừa đủ	1kg	
277	Bio-Clean	<i>Bacillus licheniformis</i>	4x10 <sup>8</sup> cfu/g	Phân hủy các chất hữu cơ dư thừa trong ao nuôi. Hấp thụ khí độc NH <sub>3</sub>
		<i>Bacillus subtilis</i>	4x10 <sup>8</sup> cfu/g	
		<i>Bacillus megaterium</i>	4x10 <sup>8</sup> cfu/g	
		<i>Bacillus polymyxa</i>	4x10 <sup>8</sup> cfu/g	
		Chất mang (lactose) vừa đủ	1g	
<b>Công ty cổ phần Thái Việt</b>				
Địa chỉ: 143 ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An				
Điện thoại: 072.3890.441; Fax : 072.3643.442				
278	AQUACAL	Dicalcium phosphate	2%	Cung cấp đa vi lượng, giúp tôm lột xác, tạo vỏ nhanh Giúp tăng độ kiềm và giảm sự biến động pH trong ao nuôi
		Magnesium sulfate	30%	
		Calcium carbonate	30%	
		Chất đệm (CaO) vừa đủ	100%	



TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
<b>Công ty TNHH Cát Biển Vàng</b> Địa chỉ: tổ 7, Lư Cẩm, Phường Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa Điện thoại: 0583 589533				
279	CABIVA YUCCA	Dịch chiết cây <i>Yucca schidigera</i>	65%	Hấp thụ khí độc NH <sub>3</sub> , cải thiện môi trường nước
		Nước vừa đủ	1lít	
280	V- DINE 99	Iodine	10%	Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi tôm, cá
		Dung môi còn vừa đủ	1lít	
281	CABIVA CLEAN	<i>Bacillus subtilis</i>	10 x 10 <sup>9</sup> cfu	Chống ô nhiễm đáy ao, phân hủy nhanh thức ăn dư thừa, phân tôm, cá và mùn bã hữu cơ đáy ao Giảm độ đục của nước, ổn định màu nước ao nuôi, phục hồi đáy ao nhanh và hiệu quả Tạo thêm nguồn vi khuẩn có lợi cho ao nuôi
		<i>Bacillus polymyxa</i>	9 x 10 <sup>8</sup> cfu	
		<i>Bacillus lichenniformis</i>	7 x 10 <sup>9</sup> cfu	
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	9,8 x 10 <sup>8</sup> cfu	
		<i>Nitrosomonas sp</i>	8 x 10 <sup>8</sup> cfu	
		<i>Nitrobacters sp</i>	7,5 x 10 <sup>8</sup> cfu	
		<i>Aspergillus oryzae</i>	3 x 10 <sup>9</sup> cfu	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	9 x 10 <sup>9</sup> cfu	
	Chất đệm (lactose) vừa đủ	1kg		
<b>Công ty TNHH SX TM &amp; XNK Phạm Vương</b> Địa chỉ: 38/13/2B Gò Dầu, phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh ĐT: 08.3847 1969 Fax: 08.3847 1969				
282	LANIX	CaHPO <sub>4</sub>	30.000mg	Làm giàu khoáng chất cho nước và đáy ao. Lắng đọng phù sa và các chất hữu cơ lơ lửng trong nước
		P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	14.000mg	
		K <sub>2</sub> O	12g	
		CaO	11g	
		Na <sub>2</sub> O	6g	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
		FeSO <sub>4</sub>	9g	
		CaCO <sub>3</sub>	918g	
283	YUCCA C	Bột nghiền cây <i>Yucca schidigera</i>	35%	Cải thiện chất lượng nước, hấp thụ khí độc NH <sub>3</sub> trong ao nuôi tôm, cá
		Dextrose	65%	
284	ALKALIST	Sodium bicarbonate	55%	Giúp ổn định pH trong ao nuôi
		Chất độn bột talc vừa đủ	100%	
285	LANCER	CaMg(CO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	82%	Hạ phèn, tăng hệ đệm trong ao nuôi, lắng tụ các chất lơ lửng, cải thiện chất lượng nước ao nuôi, kích thích động vật phù du phát triển, giúp tôm, cá phát triển tốt
		P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	18%	
<b>Công ty TNHH SX TM &amp; XNK Trường Tín Đạt</b>				
Địa chỉ: 194/35/12A đường Phan Anh, P Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0862539076 Fax: 0862539173				
286	YUMIX C	Bột cây <i>Yucca schidigera</i>	30%	Giảm khí độc NH <sub>3</sub> , cải thiện chất lượng nước, chống stress khi thời tiết thay đổi, rút tảo
		Vitamin C	10%	
		Chất độn (dextrose) vừa đủ	1kg	
<b>Công ty TNHH SX TM Đất Vàng</b>				
Địa chỉ : 194/49/6 Đường Phan Anh, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 6660 3297; Fax: (08) 6660 3297				
Địa chỉ sản xuất: 688/59 Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh.				
287	CALIMAX	CaHPO <sub>4</sub>	25.000mg	Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước, cải thiện chất lượng nước ao nuôi, ổn định pH
		P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	10.000mg	
		FeSO <sub>4</sub>	2.800mg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
		ZnSO <sub>4</sub>	2.600mg	
		MnSO <sub>4</sub>	2.000mg	
		CuSO <sub>4</sub>	200mg	
		CaCO <sub>3</sub>	957,4mg	
288	CATOMAX	CaHPO <sub>4</sub>	33g	Làm giàu khoáng chất cho nước và đáy ao Lắng đọng phù sa và các chất hữu cơ lơ lửng trong nước
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	17g	
		K <sub>2</sub> O	15g	
		CaO	8g	
		Na <sub>2</sub> O	5g	
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	7g	
		CaCO <sub>3</sub> vừa đủ	915g	
289	GOLD YUCCA	Dịch cây <i>Yucca schidigera</i>	70%	Giảm khí độc NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S có trong ao nuôi, cải thiện môi trường nước
		Nước vừa đủ	1lít	
290	LANDER	CaHPO <sub>4</sub>	30g	Làm giàu khoáng chất cho nước và đáy ao Lắng đọng phù sa và các chất hữu cơ lơ lửng trong nước
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	20g	
		K <sub>2</sub> O	13g	
		CaO	12g	
		Na <sub>2</sub> O	5g	
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	8g	
		CaCO <sub>3</sub> vừa đủ	1kg	
<b>Công ty TNHH thủy sản Tâm Việt</b>				
Địa chỉ: 363A/14 xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh				
Điện thoại: 0866838713				
291	EPILUX 1011	<i>Bacillus subtilis</i> (min)	3,2 x10 <sup>9</sup> cfu	Phân hủy mùn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa, cải thiện chất lượng nước Hấp thu khí độc NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (min)	2,0 x10 <sup>8</sup> cfu	
		Amylase (min)	55.000UI	
		Protease (min)	5000UI	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
		Cellulase (min)	45.000UI	
		Lipase (min)	5.000UI	
		Chất độn (lactose) vừa đủ	1kg	
292	BIO BLOCK	<i>Sacharomyces cerevisiae</i> (min)	2.0x10 <sup>8</sup> cfu	Cung cấp hệ Enzyme và vi sinh vật có lợi xuống tận đáy ao, phân hủy các chất hữu cơ tồn đọng, thức ăn thừa, phân ở nền đáy ao, giúp cải thiện chất lượng nước
		<i>Lactobacillus acidophilus</i> (min)	3.2x10 <sup>8</sup> cfu	
		<i>Bacillus licheniformis</i> (min)	1.0x10 <sup>7</sup> cfu	
		<i>Bacillus subtilis</i> (min)	2.0x10 <sup>8</sup> cfu	
		Amylase (min)	55.000UI	
		Protease (min)	5.000UI	
		Cellulase(min)	45.000UI	
		Lipase(min)	5.000UI	
		Chất độn (đường dextrose) vừa đủ	1kg	
293	NANO 5.000	SiO <sub>2</sub> (min)	63%	Ổn định môi trường ao nuôi, tăng độ kiềm, giữ màu nước ổn định Hấp thu khí độc NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (min)	7,0%	
		CaO (min)	1,1%	
		MgO (min)	3,0%	
		Na <sub>2</sub> O (min)	0,2%	
		Chất độn (CaCO <sub>3</sub> ) vừa đủ	1kg	
294	NANO CAL	Độ ẩm (max)	11%	Cung cấp khoáng chất cho ao nuôi, kích thích sự phát triển của tảo Duy trì ổn định sự phát triển của tảo trong ao nuôi
		CaHPO <sub>4</sub> (min)	200.000mg	
		P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> (min)	50.000mg	
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (min)	8.000mg	
		ZnSO <sub>4</sub> (min)	3.000mg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
		FeSO <sub>4</sub> (min)	3.000mg	
		MnSO <sub>4</sub> (min)	2.000mg	
		Phụ gia ( tacl) vừa đủ	1kg	
<b>Công ty TNHH công nghệ sinh học Bi Ô Vét</b>				
Địa chỉ: 228/9 Nguyễn Thị Lăng, Ấp Phú Lợi, Xã Tân Phú Trung , Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh				
Điện thoại: 08 379666077 Fax: 08 379666038				
295	AQUA BZ	<i>Bacillus subtilis</i>	10 <sup>11</sup> cfu/kg	Phân hủy các chất hữu cơ dư thừa trong nước ao nuôi. Hấp thụ khí NH <sub>3</sub>
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		<i>Nitrosomonas sp</i>	10 <sup>10</sup> cfu/kg	
		<i>Nitrobacter sp</i>	10 <sup>10</sup> cfu/kg	
		Chất mang (tinh bột, glucose)	1kg	
296	AQUA BIO-Z	<i>Bacillus subtilis</i>	20x10 <sup>9</sup> cfu/kg	Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá. Cung cấp thêm vi sinh vật có lợi trong ao. Ổn định chất lượng nước
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	20x10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	2x10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		Anpha amylase	150.000UI	
		Protease	8.000UI	
		Phụ gia (tinh bột)	1kg	
297	KIA POND	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	10 <sup>10</sup> cfu/kg	Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá. Giảm khí độc, ổn định chất lượng nước
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	10 <sup>10</sup> cfu/kg	
		<i>Bacillus subtilis</i>	10 <sup>10</sup> cfu/kg	
		Chất mang (tinh bột)	1kg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
298	AQUA YUCCA	<i>Yucca schidigera</i> (tương đương 7,5% saponin)	750g	Xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, làm giảm khí NH <sub>3</sub>
		Amylase	100g	
		Protease	75g	
		Cellulose	25g	
		Glucanase	25g	
		Pectinase	25g	
299	BIO YUCCA	<i>Yucca schidigera</i>	30%	Xử lý môi trường ao nuôi trồng thủy sản. Làm giảm khí độc NH <sub>3</sub>
		Dung môi (nước, cồn) vừa đủ	100%	
300	AQUA SQUICK	Alkyl dimethyl benzyl ammonium Chloride	80%	Khử trùng nguồn nước. Sát trùng bể ương và dụng cụ nuôi trồng thủy sản
		Dung môi (Ethanol, hexane) vừa đủ	1lít	
301	AQUA TECH	Glutaraldehyde	150.000mg	Khử trùng nguồn nước
		Alkyl dimethyl benzyl ammonium Chloride	150.000mg	
		Dung môi (nước) vừa đủ	1lít	
<p><b>Công ty TNHH Thanh Xuân</b>                  Địa chỉ: 110 Nguyễn Bình Khiêm, P. Vĩnh Quang, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang                  Điện thoại: 0773.863.048</p>				
303	ĐẠI NÔNG CT1	K <sub>2</sub> O	2%	Giúp hình thành hệ tạo tự nhiên, phát triển phù du vi sinh vật. Tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm cá
		N	2%	
		P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	1,5%	
		Cu	200mg	
		Mn	500mg	
		Zn	500mg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
		Dung môi (nước cất) vừa đủ	1lít	
304	ĐẠI NÔNG CT2	K <sub>2</sub> O	2%	Giúp hình thành hệ tảo tự nhiên, phát triển phù du vi sinh vật. Tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm cá
		N	1%	
		P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	2%	
		Ca	4%	
		Cu	200mg	
		Mn	500mg	
		Zn	500mg	
		Dung môi (nước cất) vừa đủ	1lít	
305	ĐẠI NÔNG HP2	Ca	20%	Giúp hình thành hệ tảo tự nhiên, phát triển phù du vi sinh vật. Tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm cá. Giúp tôm mau cứng vỏ sau khi lột xác. Tăng độ kềm, ổn định nguồn nước ao nuôi
		Mg	2%	
		Zn	300mg	
		Cu	200mg	
		Mn	100mg	
		B	200mg	
		Chất độn (Bột tacl) vừa đủ	1kg	
306	PREMIX BIO B	K <sub>2</sub> O	0,2%	Bổ sung vi sinh vật có lợi trong ao nuôi, ức chế vi sinh vật có hại, giúp phân hủy mùn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa đáy ao, tạo môi trường thuận lợi cho tôm, cá phát triển
		P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	0,1%	
		<i>Bacillus licheniformis</i>	5,0x10 <sup>4</sup> cfu/g	
		Chất độn (dextrose) vừa đủ	1kg	
307	ĐẠI NÔNG TẢO	K <sub>2</sub> O	3%	Giúp hình thành hệ tảo tự nhiên, phát triển phù du vi sinh vật. Tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm, cá.
		N	2%	
		P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	3%	
		Ca	4%	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
		Cu	200mg	Giúp tôm mau cứng vỏ sau khi lột xác. Tăng độ kiềm, ổn định nguồn nước ao nuôi
		Mn	500mg	
		Zn	500mg	
		Chất độn (bột tacl) vừa đủ	1kg	
<b>Công ty TNHH Công nghệ sinh học Việt Linh</b>				
Địa chỉ: 122/15/32 Bùi Tư Toàn, KP 3, Phường An Lạc, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh				
Điện thoại: 08 37525183				
308	Mix 01	CaHPO <sub>4</sub>	24.000mg	Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước, cải thiện chất lượng nước ao nuôi, ổn định pH
		P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	12.000mg	
		FeSO <sub>4</sub>	14.000mg	
		ZnSO <sub>4</sub>	2.600mg	
		MnSO <sub>4</sub>	2.000mg	
		CuSO <sub>4</sub>	200mg	
		CaCO <sub>3</sub>	944,2mg	
309	RT 1010	<i>Bacillus subtilis</i>	10x10 <sup>9</sup> cfu/kg	Chống ô nhiễm đáy ao, phân hủy nhanh thức ăn dư thừa, phân tôm, cá và mùn bã hữu cơ ở đáy ao. Giảm độ đục của nước. Tạo thêm nguồn vi khuẩn có lợi cho ao nuôi, phục hồi đáy ao nhanh và hiệu quả
		<i>Baccillus mensentericus</i>	9x10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Baccillus lichenniformis</i>	7x10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	9,8 x10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Nitrosomonas</i> sp	8x10 <sup>8</sup> cfu/kg	
		<i>Nitrobacters</i> sp	7,5x10 <sup>8</sup> cfu/kg	
		<i>Aspergillus oryzae</i>	3x10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	9x10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		Chất độn (lactose) vừa đủ	1kg	



TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
310	Full Kill	Alkyldimethyl benzyl ammonium chloride	60%	Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật có trong nguồn nước ao nuôi, giúp sát trùng dụng cụ ao nuôi
		Dung môi (cồn và nước) vừa đủ	100%	
311	S.P.I 084	Iodine	10%	Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi tôm, cá
		Dung môi (cồn) vừa đủ	1lít	
312	Genzyme	<i>Bacillus licheniformis</i>	$2 \times 10^{10}$ cfu/kg	Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm cá, cải thiện chất lượng nước
		<i>Bacillus mensepticus</i>	$3,2 \times 10^{10}$ cfu/kg	
		<i>Bacillus megatherium</i>	$2,2 \times 10^{10}$ cfu/kg	
		<i>Nitrobacter</i> sp	$2 \times 10^{10}$ cfu/kg	
		<i>Nitrosomonas</i> sp	$2 \times 10^{10}$ cfu/kg	
		Chất đệm (glucose) vừa đủ	1 kg	
313	Power Max	Dịch chiết cây <i>Yucca schidigera</i>	70%	Hấp thụ khí độc NH <sub>3</sub> , cấp cứu tôm nổi đầu, cải thiện môi trường nước
		Nước vừa đủ	1lít	
<p><b>Công ty TNHH TM Hải An Nam</b>  Địa chỉ: 46/3 đường Gò Cát, tổ 4, khu phố 4, P. Phú Hữu, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh  Điện thoại: 0837317945 Fax: 0837317945</p>				
314	Kill A	CuSO <sub>4</sub> .5H <sub>2</sub> O	5.03%	Diệt tảo trong ao nuôi trồng thủy sản trong ao nuôi tôm, cá
		Dung nước cất vừa đủ	1lít	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
315	B K C	Gluratal dehyde	20.7%	Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ nuôi trồng thủy sản
		Alky dimethyl benzyl amonium chlorinde	10.05%	
		Dung môi nước vừa đủ	1lít	
316	Iodine 90	PVP Iodine	90%	Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong ao nuôi, sát khuẩn dụng cụ trong ao nuôi tôm, cá
		Dung môi cồn vừa đủ	1lít	
317	Yucca Water	<i>Yucca schidigera</i> extract (Saponin 10%)	100%	Hấp thụ khí độc NH <sub>3</sub> , cải thiện môi trường nước
318	BZT News	<i>Bacillus subtilis</i>	2 x 10 <sup>10</sup> cfu/kg	Phân hủy nhanh các chất bã hữu cơ, cặn bã trong ao nuôi như phân tôm, thức ăn dư thừa, rong tảo chết trong ao nuôi, để làm sạch môi trường trong ao nuôi tôm. Bổ sung hệ sinh vật trong ao nuôi
		<i>Bacillus megaterium</i>	1,5 x 10 <sup>10</sup> cfu/kg	
		<i>Bacillus licheniformis</i>	1,2 x 10 <sup>10</sup> cfu/kg	
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	1,1 x 10 <sup>10</sup> cfu/kg	
		Chất đệm (đường lactose) vừa đủ	1kg	
<p><b>Công ty TNHH BZT USA</b>                  Địa chỉ: 48-50-52 Nguyễn Thế Truyện, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh                  ĐT: 0838129999 Fax: 0838427777</p>				
319	ZINBAC	<i>Bacillus pantothenicus</i>	0,5x10 <sup>8</sup> cfu	Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải, làm sạch đáy ao nuôi. Giảm khí độc NH <sub>3</sub> trong ao nuôi, nâng cao chất lượng nước
		<i>Bacillus licheniformis</i>	1,2x10 <sup>8</sup> cfu	
		<i>Bacillus thuringiensis</i>	0,5x10 <sup>8</sup> cfu	
		Dextrose vừa đủ	1kg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
320	BIO CHIP	<i>Bacillus polymyxa</i>	0,5x10 <sup>8</sup> cfu	Làm sạch đáy ao nuôi, giảm khí độc, phân hủy nhanh chất thải, phân và vỏ tôm, xác tảo chết lắng tụ
		<i>Bacillus licheniformis</i>	1,2x10 <sup>8</sup> cfu	
		<i>Bacillus megaterium</i>	0,6x10 <sup>8</sup> cfu	
		Dextrose vừa đủ	1kg	
321	L500 USA	<i>Bacillus licheniformis</i>	1,2x10 <sup>9</sup> cfu	Đẩy mạnh quá trình phân hủy các chất cặn bã hữu cơ làm sạch ao nuôi; cải thiện chất lượng nước ao nuôi
		<i>Bacillus pumilus</i>	0,2x10 <sup>9</sup> cfu	
		<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	0,4x10 <sup>8</sup> cfu	
		Dextrose vừa đủ	1kg	
322	BIODINE 75	Iodophor (hàm lượng Iodine trong sản phẩm là 7,5%)	75%	Dùng để xử lý nước ao nuôi trồng thủy sản, sát trùng nguồn nước, bể ương, dụng cụ nuôi, thích hợp cho hệ thống ao nuôi ít thay nước
		Isopropyl alcohol vừa đủ	100%	
323	OXYDOL S350	<i>Bacillus licheniformis</i>	0,6x10 <sup>9</sup> cfu	Phân hủy các chất hữu cơ lơ lửng, phân tôm và xác tảo trong ao nuôi Cải thiện chất lượng môi trường ao nuôi
		<i>Bacillus subtilis</i>	1,2x10 <sup>9</sup> cfu	
		<i>Bacillus thuringiensis</i>	0,5x10 <sup>9</sup> cfu	
		Dextrose vừa đủ	1kg	
324	DRT 500	<i>Bacillus aminovorans</i>	0,5x10 <sup>8</sup> cfu	Phân hủy chất hữu cơ. Cải thiện chất lượng nước ao nuôi
		<i>Bacillus subtilis</i>	1,2x10 <sup>8</sup> cfu	
		<i>Bacillus mesentericus</i>	0,3x10 <sup>8</sup> cfu	
		Dextrose vừa đủ	1kg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
325	EDT USA	<i>Bacillus polymyxa</i>	0,6x10 <sup>9</sup> cfu	Phân hủy các chất hữu cơ dư thừa ở trong ao nuôi. Hấp thụ khí NH <sub>3</sub> . Góp phần làm sạch nước ao nuôi
		<i>Bacillus licheniformis</i>	1,2x10 <sup>9</sup> cfu	
		<i>Bacillus megaterium</i>	0,5x10 <sup>9</sup> cfu	
		Dextrose vừa đủ	1kg	
326	DRT Q60	<i>Bacillus licheniformis</i>	0,6x10 <sup>8</sup> cfu	Xử lý nước ao nuôi tôm, cá. Giảm khí NH <sub>3</sub> . Phân hủy nhanh các chất cặn bã dưới đáy ao
		<i>Bacillus subtilis</i>	1,5x10 <sup>8</sup> cfu	
		<i>Bacillus coagulans</i>	0,5x10 <sup>8</sup> cfu	
		Dextrose vừa đủ	1kg	
327	SUPERDINE 99	Iodophor (hàm lượng Iodine trong sản phẩm là 9%)	90%	Sát trùng phổ rộng, tiêu diệt các loại vi sinh vật gây hại trong nước ao nuôi
		Isopropyl alcohol vừa đủ	100%	Sát trùng dụng cụ, bồn bể, trại sản xuất tôm, cá giống
328	DRT 99	Polyvidone Iodine (hàm lượng Iodine cóa trong sản phẩm là 9%)	90%	Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật, nấm trong nước ao nuôi
		Isopropyl alcohol vừa đủ	100%	
329	OXYDOL 3	<i>Bacillus polymyxa</i>	0,8x10 <sup>10</sup> cfu	Cung cấp vi sinh vật có lợi, phân hủy nhanh các chất hữu cơ, xử lý và phục hồi nguồn nước nuôi sau khi khử trùng, giảm NH <sub>3</sub>
		<i>Bacillus licheniformis</i>	0,8x10 <sup>10</sup> cfu	
		<i>Bacillus megaterium</i>	1,2x10 <sup>10</sup> cfu	
		Dextrose vừa đủ	1kg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
330	OXYDOL 117	<i>Bacillus polymyxa</i>	0,5x10 <sup>8</sup> cfu	Phân hủy chất thải hữu cơ. Làm sạch môi trường nước, giảm ô nhiễm ao nuôi tôm cá
		<i>Bacillus licheniformis</i>	1,5x10 <sup>8</sup> cfu	
		<i>Bacillus megaterium</i>	0,6x10 <sup>8</sup> cfu	
		Dextrose vừa đủ	1kg	
331	DO 900 USA	<i>Bacillus megaterium</i>	1,2x10 <sup>8</sup> cfu	Phân hủy các chất thải cặn bã, thức ăn dư thừa Cải tạo đáy ao, cải tạo chất lượng nước ao nuôi
		<i>Bacillus laevolacticus</i>	0,4x10 <sup>8</sup> cfu	
		<i>Bacillus pantothenicus</i>	0,5x10 <sup>8</sup> cfu	
		Dextrose vừa đủ	1kg	
332	RAMBO 28	<i>Bacillus criculans</i>	0,6x10 <sup>9</sup> cfu	Góp phần làm giảm ô nhiễm đáy ao, phân hủy nhanh thức ăn dư thừa, phân tôm và mùn bã hữu cơ ở đáy ao, tạo thêm nguồn vi khuẩn có lợi cho ao nuôi
		<i>Bacillus subtilis</i>	1,2x10 <sup>9</sup> cfu	
		<i>Bacillus mesentericus</i>	0,5x10 <sup>9</sup> cfu	
		Dextrose vừa đủ	1lít	
333	OXYDOL 1000	SiO <sub>2</sub>	50%	Bổ sung khoáng chất, lắng tụ chất lơ lửng trong nước ao nuôi. Cải thiện và nâng cao chất lượng nước ao nuôi
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1,1%	
		CaO	0,4%	
		MgO	0,15%	
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,2%	
		Bột Talc vừa đủ	100%	
334	DR BZT 3D	<i>Bacillus polymyxa</i>	0,5x10 <sup>8</sup> cfu	Làm sạch nước trong ao nuôi trồng thủy sản Cung cấp vi sinh có lợi cho ao nuôi
		<i>Bacillus licheniformis</i>	0,7x10 <sup>8</sup> cfu	
		<i>Bacillus megaterium</i>	1,2x10 <sup>8</sup> cfu	
		Dextrose vừa đủ	1kg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
335	Z4 USA	<i>Bacillus subtilis</i>	1,2x10 <sup>10</sup> cfu	Phân hủy chất hữu cơ, chất thải, xác tảo chết. Xử lý NH <sub>3</sub> đáy ao, giảm khí độc trong ao
		<i>Bacillus polymyxa</i>	0,6x10 <sup>10</sup> cfu	
		<i>Bacillus azotoformans</i>	0,5x10 <sup>10</sup> cfu	
		Dextrose vừa đủ	1kg	
336	HERCAT A	Calcium carbonate	47%	Bổ sung khoáng, tăng độ kiềm, ổn định pH cho ao nuôi thủy sản
		Sodium bicarbonate	23%	
		Sodium percarbonate	6%	
		Bột talc vừa đủ	1kg	
337	A900 USA	<i>Bacillus laterosporus</i>	0,6x10 <sup>9</sup> cfu	Phân hủy các chất hữu cơ lơ lửng, thức ăn dư thừa, phân tôm và mùn bã hữu cơ ở đáy ao. Giảm khí độc. Cung cấp thêm vi sinh có lợi trong ao. Ổn định chất lượng nước
		<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	0,2x10 <sup>9</sup> cfu	
		<i>Bacillus pantothenicus</i>	1,2x10 <sup>9</sup> cfu	
		Dextrose vừa đủ	1lít	
338	ML550 USA	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	0,6x10 <sup>9</sup> cfu	Cải thiện hữu hiệu môi trường nước, thích hợp cho ao nuôi. Phân hủy chất cặn bã dưới đáy ao
		<i>Bacillus laevolacticus</i>	0,5x10 <sup>9</sup> cfu	
		<i>Bacillus thuringiensis</i>	0,8x10 <sup>9</sup> cfu	
		Dextrose vừa đủ	1lít	
339	ATB USA	<i>Bacillus pantothenicus</i>	0,5x10 <sup>8</sup> cfu	Phân hủy các chất hữu cơ trong ao nuôi. Cải thiện chất lượng môi trường ao nuôi
		<i>Bacillus laterosporus</i>	0,2x10 <sup>8</sup> cfu	
		<i>Bacillus subtilis</i>	1,4x10 <sup>8</sup> cfu	
		Dextrose vừa đủ	1kg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
340	HERCAT C	Calcium Chloride	124.000mg	Cung cấp khoáng chất giúp tảo phát triển Cân bằng pH trong ao nuôi
		Magnesium Chloride	20.500mg	
		Potassium Chloride	16.500mg	
		Sodium Chloride	15.000mg	
		Nước cất vừa đủ	1 lít	
341	BRF A7	<i>Bacillus pumilus</i>	$0,8 \times 10^8$ cfu	Cung cấp vi sinh vật có lợi cho ao nuôi, Giảm khí độc NH <sub>3</sub> có trong ao nuôi, Phân hủy các chất thải, thức ăn thừa, cải thiện môi trường nước
		<i>Bacillus subtilis</i>	$1,2 \times 10^8$ cfu	
		<i>Bacillus polymyxa</i>	$0,5 \times 10^8$ cfu	
		Dextrose vừa đủ	1kg	
342	BRF A6	<i>Bacillus licheniformis</i>	$1,2 \times 10^9$ cfu	Làm sạch nước trong ao nuôi trồng thủy sản. Cung cấp các vi sinh vật có lợi cho ao nuôi
		<i>Bacillus subtilis</i>	$1,5 \times 10^9$ cfu	
		<i>Bacillus megaterium</i>	$0,6 \times 10^{10}$ cfu	
		Dextrose vừa đủ	1kg	
343	OXYDOL 1	<i>Bacillus coagulans</i>	$0,6 \times 10^8$ cfu	Giúp phân hủy chất thải, mùn bã hữu cơ đáy ao, làm giảm các chất dư thừa tích tụ đáy ao, giảm phát sinh khí độc NH <sub>3</sub> , mùi hôi đáy ao
		<i>Bacillus pumilus</i>	$0,5 \times 10^8$ cfu	
		<i>Bacillus licheniformis</i>	$1,2 \times 10^8$ cfu	
		Dextrose vừa đủ	1kg	
344	DRT 8H	Alkyl aryl poly oxyethylene iodine (hàm lượng Iodine có trong sản phẩm là 8%)	80%	Diệt các loại vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật gây hại trong nước
		Isopropyl alcohol vừa đủ	100%	



TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
345	BRF A20	<i>Bacillus pumilus</i>	$0,6 \times 10^7$ cfu	Bổ sung vi sinh vật có lợi giúp cân bằng hệ sinh thái ao nuôi, phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá
		<i>Bacillus subtilis</i>	$1,2 \times 10^7$ cfu	
		<i>Bacillus thuringiensis</i>	$0,8 \times 10^7$ cfu	
		Dextrose vừa đủ	1kg	
346	R9	<i>Bacillus subtilis</i>	$0,4 \times 10^8$ cfu	Phân hủy xác động vật, thực vật, thức ăn dư thừa và chất thải của tôm cá. Làm sạch nước ao nuôi
		<i>Bacillus pantothenicus</i>	$0,5 \times 10^8$ cfu	
		<i>Bacillus pumilus</i>	$0,2 \times 10^8$ cfu	
		Dextrose vừa đủ	1kg	
347	BZT 8800	<i>Bacillus criculans</i>	$0,6 \times 10^{10}$ cfu	Đẩy nhanh quá trình phân giải các chất hữu cơ trong nước và đáy ao nuôi. Góp phần cân bằng hệ sinh thái ao nuôi
		<i>Bacillus subtilis</i>	$1,2 \times 10^{10}$ cfu	
		<i>Bacillus aminovorans</i>	$0,5 \times 10^{10}$ cfu	
		Dextrose vừa đủ	1kg	
348	OXYDOL T9	Potassium monopersulfate	49,8%	Diệt các loại vi khuẩn gây hại trong nước ao nuôi tôm, cá
		Sodium sulfate	100%	
349	OXYDOL T5	<i>Bacillus licheniformis</i>	$0,5 \times 10^8$ cfu	Làm sạch nước trong nuôi trồng thủy sản. Cung cấp vi sinh vật có lợi cho ao nuôi
		<i>Bacillus subtilis</i>	$1,2 \times 10^8$ cfu	
		<i>Bacillus pumilus</i>	$0,5 \times 10^8$ cfu	
		Dextrose vừa đủ	1kg	
350	RAMBO 12	Polyvidone Iodine (hàm lượng Iodine có trong sản phẩm là 9%)	90%	Diệt khuẩn ao nuôi. Sát trùng dụng cụ và bể ương
		Isopropyl alcohol vừa đủ	100%	



TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
351	BRF A35	<i>Bacillus mesentericus</i>	$0,6 \times 10^7$ cfu	Cung cấp lợi khuẩn cho đáy ao. Phân giải chất hữu cơ. Hạn chế ô nhiễm nước ao nuôi
		<i>Bacillus polymyxa</i>	$0,5 \times 10^7$ cfu	
		<i>Bacillus pantothenicus</i>	$0,2 \times 10^7$ cfu	
		Dextrose vừa đủ	1kg	
352	BZT NEW YORK	<i>Bacillus polymyxa</i>	$0,6 \times 10^{10}$ cfu	Làm sạch nước trong ao nuôi trồng thủy sản. bổ sung thêm nguồn vi sinh vật có lợi cho đáy ao nuôi
		<i>Bacillus licheniformis</i>	$1,2 \times 10^{10}$ cfu	
		<i>Bacillus megaterium</i>	$0,8 \times 10^{10}$ cfu	
		Dextrose vừa đủ	1kg	
353	DR BZT 8X	Polyvinyl pyrrolidone iodine complex (hàm lượng Iodine trong sản phẩm là 8%)	80%	Sát trùng nguồn nước dùng trong nuôi trồng thủy sản. Sát trùng dụng cụ, vật dụng trong sản xuất giống
		Isopropyl alcohol vừa đủ	100%	
354	TOMKING 750	<i>Bacillus subtilis</i>	$1,2 \times 10^7$ cfu	Giảm $\text{NH}_3$ đáy ao, phân giải thức ăn dư thừa, chất thải của tôm cá
		<i>Bacillus coagulans</i>	$0,5 \times 10^7$ cfu	
		<i>Bacillus criculans</i>	$0,8 \times 10^7$ cfu	
		Dextrose vừa đủ	1kg	
355	OXYDOL S500	<i>Bacillus polymyxa</i>	$0,5 \times 10^{10}$ cfu	Phân hủy chất hữu cơ, cung cấp nguồn vi sinh vật hữu ích ổn định hệ vi sinh trong ao nuôi
		<i>Bacillus licheniformis</i>	$1,2 \times 10^{10}$ cfu	
		<i>Bacillus megaterium</i>	$1,3 \times 10^{10}$ cfu	
		Dextrose vừa đủ	1kg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
356	BIODINE 70	Iodophor hàm lượng Iodine có trong sản phẩm là 7%)	70%	Diệt các loại vi khuẩn, nguyên sinh động vật. sát trùng dụng cụ trong nuôi trồng thủy sản
		Isopropyl alcohol vừa đủ	100%	
357	RAMBO 23	<i>Bacillus subtilis</i>	$1,5 \times 10^7$ cfu	Phân hủy chất thải thức ăn dư thừa, phân tôm cá. Làm sạch nước ao nuôi
		<i>Bacillus pantothenicus</i>	$0,2 \times 10^7$ cfu	
		<i>Bacillus licheniformis</i>	$0,6 \times 10^7$ cfu	
		Dextrose vừa đủ	1kg	
358	X9 USA	<i>Bacillus polymyxa</i>	$0,5 \times 10^{10}$ cfu	Phân hủy chất thải làm sạch nước ao nuôi. Hiệu quả cả trong nước ngọt và nước biển
		<i>Bacillus megaterium</i>	$0,8 \times 10^{10}$ cfu	
		<i>Bacillus licheniformis</i>	$1,2 \times 10^{10}$ cfu	
		Dextrose vừa đủ	1kg	
359	IODINE USA	Nonyl phenol ethoxylate iodine (hàm lượng Iodine trong sản phẩm là 9%)	90%	Dùng sát trùng, xử lý nước ao hồ nuôi trồng thủy sản. Sát trùng dụng cụ trong trại giống. Diệt các loài vi khuẩn, nấm. Dùng xử lý nước trước khi thả tôm cá, dọn tẩy ao
		Isopropyl alcohol vừa đủ	100%	
360	HERCAT 270	<i>Bacillus subtilis</i>	$1,6 \times 10^9$ cfu	Phân hủy chất hữu cơ trong ao, làm giảm khí Amoniac trong ao nuôi tôm cá
		<i>Bacillus polymyxa</i>	$0,2 \times 10^9$ cfu	
		<i>Bacillus licheniformis</i>	$1,2 \times 10^9$ cfu	
		Dextrose vừa đủ	1kg	
361	TOMKING 800	<i>Bacillus polymyxa</i>	$0,5 \times 10^9$ cfu	Làm sạch nước ao nuôi, phân giải các chất hữu cơ dư thừa trong ao
		<i>Bacillus licheniformis</i>	$1,2 \times 10^9$ cfu	
		<i>Bacillus megaterium</i>	$0,8 \times 10^9$ cfu	
		Dextrose vừa đủ	1kg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
362	HISODINE 75	Iodophor (hàm lượng Iodine có trong sản phẩm là 7,5%)	75%	Diệt các loại vi khuẩn, nguyên sinh động vật trong môi trường nước nuôi tôm cá. Sát trùng dụng cụ, bể nuôi
		Isopropyl alcohol vừa đủ	100%	
363	BIO CL	<i>Bacillus coagulans</i>	$0,6 \times 10^6$ cfu	Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm cá, khử mùi hôi nơi đáy ao, góc ao
		<i>Bacillus pumilus</i>	$1,2 \times 10^6$ cfu	
		<i>Bacillus licheniformis</i>	$1,5 \times 10^6$ cfu	
		Dextrose vừa đủ	1kg	
364	BRF A8	<i>Bacillus polymyxa</i>	$0,8 \times 10^{10}$ cfu	Góp phần làm giảm sự ô nhiễm ở đáy ao. Phân hủy nhanh chất thải, cặn bã hữu cơ. Tạo thêm nguồn vi khuẩn có lợi cho ao nuôi
		<i>Bacillus licheniformis</i>	$1,6 \times 10^{10}$ cfu	
		<i>Bacillus megaterium</i>	$1,5 \times 10^{10}$ cfu	
		Dextrose vừa đủ	1kg	
365	IODINE 80	Iodophor (hàm lượng Iodine trong sản phẩm là 8%)	80%	Dùng xử lý nước, diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trước khi thả giống. Sát trùng bể nuôi và dụng cụ
		Isopropyl alcohol vừa đủ	100%	
366	RAMBO 30	<i>Bacillus subtilis</i>	$1,2 \times 10^7$ cfu	Dùng để xử lý môi trường nước và đáy ao nuôi tôm, cá do thúc đẩy nhanh quá trình phân giải các chất thải hữu cơ, giảm NH <sub>3</sub> đáy ao
		<i>Bacillus megaterium</i>	$0,6 \times 10^7$ cfu	
		<i>Bacillus pantothenicus</i>	$0,2 \times 10^7$ cfu	
		Dextrose vừa đủ	1kg	
367	RAMBO 55	<i>Bacillus licheniformis</i>	$0,5 \times 10^8$ cfu	Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải tôm, cá. Ổn định chất lượng nước ao nuôi
		<i>Bacillus polymyxa</i>	$1,2 \times 10^8$ cfu	
		<i>Bacillus megaterium</i>	$0,8 \times 10^8$ cfu	
		Dextrose vừa đủ	1kg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
<b>Công ty TNHH Thương mại Sabio</b>				
Địa chỉ: 119/3 Phạm Văn Sáng, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh				
Điện thoại: 08.3922550 Fax: 08.39225507				
368	ALGI-DOWN	Copper as elemental	80.000mg	Diệt tảo trong ao nuôi tôm, cá
		Dung môi (nước cất) vừa đủ	1lít	
369	SABI- IODINE	PVP Iodine (trong đó hoạt chất iodine: 10%)	90%	Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong môi trường nước nuôi trồng thủy sản; Sát trùng dụng cụ trong trại sản xuất giống, dụng cụ thu hoạch
		Dung môi (cồn) vừa đủ	1lít	
370	SA-MINER	MgSO <sub>4</sub> .H <sub>2</sub> O	350g	Làm giàu khoáng chất cho nước và đáy ao, gây màu nước bền, đẹp
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	74g	
		K <sub>2</sub> O	34g	
		CaO	23,8g	
		Na <sub>2</sub> O	13,5g	
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	8,9g	
371	Bacter-Cidal	Phụ gia (CaCO <sub>3</sub> ) vừa đủ	1kg	Tiêu diệt hiệu quả các loại vi khuẩn gây hại
		Glutaraldehyde	20%	
		Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride	24%	
372	SABIO C-TẠT	Dung môi (cồn) vừa đủ	100%	Chống sốc do môi trường thay đổi đột ngột. Giúp tôm, cá phục hồi sức khỏe nhanh chóng sau khi bệnh
		Vitamin C	50.000mg	
		Acid citric	200.000mg	
		Chất đệm (glucose) vừa đủ	1kg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
<b>Công ty Cổ phần Men Biozyme</b>				
Địa chỉ: 09 Lê Đại Hành, phường Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa				
Điện thoại: 058.3510424				
373	M-BIOMIX	<i>Bacillus subtilis</i>	3x10 <sup>11</sup> cfu	Phân hủy mùn bã hữu cơ, thức ăn thừa. Giảm khí độc NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S, làm sạch đáy và nước ao nuôi. Cải thiện chất lượng môi trường ao nuôi và bể ương tôm giống
		<i>Lactobacillus plantarium</i>	3x10 <sup>11</sup> cfu	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	3x10 <sup>11</sup> cfu	
		<i>Nitrosomonas sp</i>	3x10 <sup>11</sup> cfu	
		<i>Nitrobacter sp</i>	3x10 <sup>11</sup> cfu	
		Protease	50.000UI	
		Cellulase	20.000UI	
		Pectinase	10.000UI	
		Phytase	10.000UI	
		Chất mang (lactose) vừa đủ	1kg	

## II. SẢN PHẨM NHẬP KHẨU

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng	Nhà sản xuất
<b>Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Thái Sinh</b>					
ĐC: 35/16 Lê Bình, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh					
ĐT: 08.62525233 Fax: 08.62525522					
1	ANQIN	Potassium peroxymonosulfate	50%	Diệt khuẩn trong nước ao nuôi	Asin Chemical (Shanghai) Co., Ltd
2	Addup	Sodium percarbonate	70%	Cung cấp oxy cho ao nuôi. Cấp cứu các trường hợp tôm cá nổi đầu do thiếu oxy	Suthin Products Farm Thái Lan
		Sodium sulfate vừa đủ	100%		

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng	Nhà sản xuất
3	C.J.Tablet	Potassium peroxymonosulfate	15%	Diệt khuẩn và virus trong ao nuôi	Suthin Products Farm Thái Lan
<p><b>Công ty cổ phần thiết bị và hóa chất Bách Việt</b>                      Địa chỉ: số 27 phố Phương Mai, phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội                      Điện thoại: 0435740551 Fax: 0430574551</p>					
4	Bách Tiêu Thanh	Trichloroisocyanuric acid (C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> N <sub>3</sub> O <sub>3</sub> Cl <sub>3</sub> )	49-55%	Sát trùng, diệt khuẩn nguồn nước dùng trong nuôi trồng thủy sản	Công ty hữu hạn khoa học kỹ thuật sinh vật Bách Tiêu Tỉnh - Trung Quốc
		Chất độn (bột talc) vừa đủ	1kg		
<p><b>Công ty TNHH hợp tác thị trường Thái Việt</b>                      ĐC: 81 Đường số 1A, Đường Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh                      Điện thoại: 086. 2602625 Fax: 083. 7522865</p>					
5	Oceanic	Calcium carbonate (CaCO <sub>3</sub> )	90%	Cải tạo ao nuôi, tăng độ kiềm trong nước, ổn định pH	Perma Flex Co.,Ltd
6	V-White	Calcium carbonate (CaCO <sub>3</sub> )	90%	Cải tạo ao nuôi, tăng độ kiềm trong nước, ổn định pH	Perma Flex Co.,Ltd
7	X-Ray	Benzalkonium Chloride	50%	Diệt các loài vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi Giúp sát trùng dụng cụ trong nuôi trồng thủy sản	Megamart Co.,Ltd
		Dung môi (cồn) vừa đủ	100%		

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng	Nhà sản xuất
8	Hi-Dine	NPE iodine (trong đó hàm lượng iodine hiện diện 10%)	90%	Có tác dụng diệt khuẩn nhanh, khống chế tiêu diệt nấm và diệt các loài nguyên sinh động vật gây bệnh trong nguồn nước trước khi thả tôm Giúp sát trùng bể nuôi tôm và vệ sinh dụng cụ	Megamart Co.,Ltd
		Dung môi (cồn và nước) vừa đủ	100%		
<p><b>Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh Bảo Tín</b>  Địa chỉ: 35/1/14 đường TMT 19, khu phố 1, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, Tp. HCM  Điện thoại: 08.22055434 Fax: 08.37185287</p>					
9	Super San - 10	Alkyl aryl polyoxyethylene Iodine complex (Iodine trong sản phẩm là 10%)	90%	Sát trùng, tiêu diệt rất hiệu quả các loài vi khuẩn, nguyên sinh động vật, nấm trong nước ao nuôi Làm sạch nước ao nuôi trồng thủy sản Sản phẩm không gây kích ứng, không gây stress cho tôm/cá	International Biologicals. Co.,Ltd
10	Povi - Max	Alkyl aryl polyoxyethylene Iodine complex (Iodine trong sản phẩm là 10%)	90%	Sát trùng, tiêu diệt rất hiệu quả các loài vi khuẩn, nguyên sinh động vật, nấm trong nước ao nuôi Làm sạch nước ao nuôi trồng thủy sản	International Biologicals. Co.,Ltd



TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng	Nhà sản xuất
11	MZ-5000	Alkyl aryl polyoxyethylene Iodine complex (Iodine trong sản phẩm là 10%)	90%	Sát trùng, tiêu diệt rất hiệu quả các loại vi khuẩn, nguyên sinh động vật, nấm trong nước ao nuôi và làm sạch nước ao nuôi trồng thủy sản	International Biologicals. Co.,Ltd
12	BT - Olite	SiO <sub>2</sub>	70,1%	Lắng tụ các vật chất hữu cơ lơ lửng trong môi trường ao nuôi; Cải thiện chất lượng môi trường ao nuôi	International Biologicals .Co.,Ltd
		MgO	2,69%		
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	16,76%		
		Na <sub>2</sub> O	1,98%		
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	3,53%		
		CaO	6,17%		
<p><b>Công ty TNHH Thương mại Sinh Thái</b>                  Địa chỉ: Số 35/16 Lê Bình, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh                  Điện thoại: 08. 62525544 Fax: 08. 62525522</p>					
13	Shock	Potassium peroxymonosulfate	50%	Diệt khuẩn và virus trong ao nuôi	Bioart Co.,Ltd ThaiLand
		Sodium sulfate vừa đủ	100%		
14	Anlan	Potassium peroxymonosulfate	50%	Diệt khuẩn và virus trong ao nuôi	Bioart Co.,Ltd
		Sodium sulfate vừa đủ	100%		
15	Anlan Tablet	Potassium peroxymonosulfate	15%	Diệt khuẩn và virus trong ao nuôi	Bioart Co.,Ltd
		Sodium sulfate vừa đủ	100%		



TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng	Nhà sản xuất
<p><b>Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Phú Lợi</b>  Địa chỉ: 91/44E đường 30/4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ  Điện thoại: 07103. 915.421 Fax: 07103.951.421</p>					
16	Envicare	<i>Bacillus subtilis</i>	8x10 <sup>8</sup> cfu	Phân hủy các chất hữu cơ trong nước và đáy ao; Ngăn ngừa phát sinh khí độc trong ao nuôi như: NH <sub>3</sub> , NO <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> S; Cải thiện chất lượng nước ao nuôi	Indo American Technologies (Ấn Độ)
		<i>Bacillus licheniformis</i>	6x10 <sup>8</sup> cfu		
		<i>Bacillus megaterium</i>	6x10 <sup>8</sup> cfu		
		<i>Lactobacillus lactis</i>	6x10 <sup>8</sup> cfu		
		<i>Lactobacillus helveticus</i>	6x10 <sup>8</sup> cfu		
		<i>Nitrosomonas sp.</i>	8x10 <sup>8</sup> cfu		
		<i>Nitrobacter sp.</i>	6x10 <sup>8</sup> cfu		
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	4x10 <sup>8</sup> cfu		
		<i>Aspergillus oryzae</i>	6x10 <sup>8</sup> cfu		
		Protease	10.000.000 IU		
		Amylase	8.800.000 IU		
		Cellulase	2.500 IU		
Lipase	1.000.000 IU				
<p><b>Công ty Cổ phần Công nghệ tiêu chuẩn sinh học Vĩnh Thịnh</b>  ĐC: Lô 23, đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh  ĐT: 08. 37542464; 08. 37542881 Fax: 08. 37542466</p>					
17	Mincomplex	Sodium (Sodium chloride)	24,8%	Bổ sung các khoáng chất cần thiết cho ao nuôi tôm.	AQUA TECHNESA, Pháp
		Calcium (Calcium carbonate)	12,4%		

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng	Nhà sản xuất
		Phosphorus (Dicalcium phosphate)	1,2%		
		Magnesium (Magnesium sulphate)	0,2%		
		Copper (Copper Sulphate)	50mg		
		Iron (Iron Sulphate)	1.530mg		
		Zinc (Zinc sulphate)	510mg		
		Chất phụ gia (limestone) vừa đủ	1kg		
18	EZ Bio	<i>Bacillus subtilis</i>	$3 \times 10^9$ cfu/g	Cải thiện chất lượng nước trong bể ương tôm giống	Zeigler Bros., Inc., Mỹ
		Chất độn (sucrose, dextrose, sodium silico aluminate) vừa đủ	1g		
<p><b>Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Ân Lạc</b>                  Địa chỉ: 130 C2B Phạm Văn Hai, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh                  Điện thoại: 08.38442717 Fax: 08 39913136</p>					
19	BEC 502	Tổng hàm lượng vi sinh (min) Trong đó:	$5,2 \times 10^9$ cfu/g	Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá, thức ăn dư thừa, làm sạch môi trường ao nuôi	Genesis Biosciences, Mỹ
		<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (min)	$1,3 \times 10^9$ cfu/g		
		<i>Bacillus licheniformis</i> (min)	$1,3 \times 10^9$ cfu/g		
		<i>Bacillus subtilis</i> (min)	$1,3 \times 10^9$ cfu/g		
		<i>Bacillus pumilus</i> (min)	$0,68 \times 10^9$ cfu/g		

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng	Nhà sản xuất
		<i>Bacillus megaterium</i> (min)	$0,62 \times 10^9$ cfu/g		
20	BEC 105	Tổng hàm lượng vi sinh (min) Trong đó:	$1,5 \times 10^9$ cfu/g	Không chế hợp chất hữu cơ, giảm bùn bã đáy ao, giảm NH <sub>3</sub> , nitrite, khí H <sub>2</sub> S và mùi hôi, giảm độc tố do tảo nở hoa	Genesis Bioscience, Mỹ
		<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (min)	$0,35 \times 10^9$ cfu/g		
		<i>Bacillus licheniformis</i> (min)	$0,35 \times 10^9$ cfu/g		
		<i>Bacillus subtilis</i> (min)	$0,35 \times 10^9$ cfu/g		
		<i>Bacillus pumilus</i> (min)	$0,20 \times 10^9$ cfu/g		
		<i>Bacillus megaterium</i> (min)	$0,25 \times 10^9$ cfu/g		
<p><b>Công ty TNHH Kỹ thuật Sinh học Mekong</b>  Địa chỉ liên hệ: Tầng 3 số nhà 1D, ngách 342/59 đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội  Điện thoại: 0435583734, 0838370448; Fax: 0838370448</p>					
21	AMMOX-L	<i>Bacillus subtilis</i>	$1,5 \times 10^9$ cfu/ml	Phân hủy các chất hữu cơ, thức ăn dư thừa của tôm, cá, làm sạch đáy ao, phân hủy các khí độc trong ao nuôi	INTRON LIFE SCIENCES-INDIA
		<i>Bacillus licheniformis</i>	$1,0 \times 10^9$ cfu/ml		
		<i>Nitrosomonas</i> sp	$0,5 \times 10^9$ cfu/ml		
		<i>Thiobacillus versutus</i>	$0,5 \times 10^9$ cfu/ml		
		Chất mang (dextrose) vừa đủ	1lít		
22	SOILEX	<i>Bacillus subtilis</i>	$1,5 \times 10^9$ cfu/g	Phân hủy các chất hữu cơ, thức ăn dư thừa của tôm, cá, làm sạch	INTRON LIFE SCIENCES-INDIA
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	$1,2 \times 10^9$ cfu/g		

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng	Nhà sản xuất
		<i>Thiobacillus versutus</i>	0,5x10 <sup>9</sup> cfu/g	đáy ao, phân hủy các khí độc trong ao nuôi	
		Chất mang (dextrose) vừa đủ	1kg		
23	TOTAL	<i>Bacillus subtilis</i>	1,5x10 <sup>9</sup> cfu/g	Phân hủy các chất hữu cơ, thức ăn dư thừa của tôm, cá, làm sạch đáy ao, phân hủy các khí độc trong ao nuôi	INTRON LIFE SCIENCES-INDIA
		<i>Bacillus licheniformis</i>	1,5x10 <sup>9</sup> cfu/g		
		<i>Nitrosomonas sps</i>	0,5x10 <sup>9</sup> cfu/g		
		<i>Nitrobacter sps</i>	0,5x10 <sup>9</sup> cfu/g		
		<i>Lactobacillus sporogenous</i>	0,5x10 <sup>9</sup> cfu/g		
		Chất mang (dextrose)	1kg		
24	TOXOFF	<i>Bacillus subtilis</i>	2,0x10 <sup>9</sup> cfu/g	Cung cấp các vi sinh vật có lợi cho ao nuôi, phân hủy các chất hữu cơ, thức ăn dư thừa của tôm, cá, làm sạch đáy ao, phân hủy các khí độc trong ao nuôi	INTRON LIFE SCIENCES-INDIA
		<i>Lactobacillus lactis</i>	2,0x10 <sup>9</sup> cfu/g		
		<i>Thiobacillus versutus</i>	1,0x10 <sup>9</sup> cfu/g		
		Chất mang (lactose)	1kg		
<p><b>Công ty LDHH thức ăn thủy sản Việt Hoa</b>                      Địa chỉ: Lô 6B KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam                      Điện thoại: 05103947888</p>					
25	CHANG DAO KANG	<i>Bacillus subtilis</i> (min)	1,1x10 <sup>7</sup> cfu/g	Cung cấp vi sinh vật có lợi cho ao nuôi. Giúp phân hủy chất hữu cơ trong ao nuôi	Haikou Greengarden Biotechnology Co., LTD (Trung Quốc)
		Chất mang (destrose) vừa đủ	1kg		

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng	Nhà sản xuất
26	HUO SHUI JUN	<i>Bacillus subtilis</i> (min)	$7 \times 10^8$ cfu/g	Cung cấp vi sinh vật có lợi cho ao nuôi. Giúp phân hủy chất hữu cơ trong ao nuôi	Haikou Greengarden Biotechnology Co., LTD (Trung Quốc)
		Chất mang (dextrose) vừa đủ	1kg		
<b>Công ty TNHH CJ Vina Agri</b>					
Địa chỉ: Quốc lộ 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An					
Điện thoại: 0723.870.363			Fax: 0723.870.366		
27	ROBOBAC PLUS	<i>Bacillus subtilis</i>	$5 \times 10^8$ cfu/g	Phân hủy thức ăn dư thừa, cải thiện chất lượng đáy ao Tăng cường sự nitrát hóa và nhanh chóng loại bỏ những khí độc Tạo môi trường đáy ao tốt hơn cho sinh vật đáy có lợi phát triển và hạn chế vi sinh vật bất lợi	Blue Aqua Internationa 1 Pte Ltd., Singapore
		<i>Bacillus licheniformis</i>	$5 \times 10^8$ - cfu/g		
		<i>Bacillus coagulans</i>	$5 \times 10^8$ - cfu/g		
		<i>Bacillus megatherium</i>	$2 \times 10^9$ - cfu/g		
		Chất đệm (ngũ cốc) vừa đủ	1g		
28	MINGRO	Ca <sup>2+</sup>	20,0%	Giữ ổn định pH trong ao nuôi Tăng khoáng chất cho ao nuôi, làm tăng khả năng phát triển thức ăn tự nhiên trong ao nuôi	Blue Aqua Internationa 1 Pte Ltd., Singapore
		Mg <sup>2+</sup>	30,0%		
		NaHCO <sub>3</sub>	10,0%		
		Ca(OH) <sub>2</sub>	5,0%		
		CaSO <sub>4</sub>	2,0%		
		Chất đệm vừa đủ	100%		
29	Fytogro	Mg <sup>2+</sup>	30,0%	Cung cấp khoáng chất cho ao nuôi, làm tăng khả năng phát triển thức ăn tự nhiên trong ao nuôi	Blue Aqua Internationa 1 Pte Ltd., Singapore
		NaHCO <sub>3</sub>	10,0%		
		Ca <sup>2+</sup>	5,0%		
		MgO	5,0%		
		CaSO <sub>4</sub>	2,0%		

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng	Nhà sản xuất
		MnCl <sub>2</sub> .4H <sub>2</sub> O	0,10%	Giúp ổn định pH, cải thiện môi trường nước ao nuôi	
		CoSO <sub>4</sub>	0,05%		
		Chất độn vừa đủ	100%		
30	Bactogro	<i>Bacillus subtilis</i>	2x10 <sup>9</sup> - cfu/g	Cải thiện môi trường nước ao nuôi, giảm NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S. Hạn chế vi khuẩn gây bệnh trong ao, cân bằng hệ sinh thái trong ao	Blue Aqua Internationa 1 Pte Ltd., Singapore
		<i>Bacillus amylolicheniformis</i>	1,5x10 <sup>9</sup> - cfu/g		
		<i>Bacillus megatherium</i>	1,5x10 <sup>9</sup> - cfu/g		
31	Soilgro	<i>Bacillus subtilis</i>	2 x10 <sup>8</sup> cfu/g	Phân hủy thức ăn dư thừa, cải thiện chất lượng đáy ao Tăng cường sự nirat hóa và nhanh chóng loại bỏ khí độc. Tạo môi trường đáy ao tốt hơn cho sinh vật đáy có lợi và hạn chế vi sinh vật bất lợi	Blue Aqua Internationa 1 Pte Ltd., Singapore
		<i>Bacillus licheniformis</i>	1,5x10 <sup>8</sup> cfu/g		
		<i>Bacillus coagulans</i>	1,5x10 <sup>8</sup> - cfu/g		
		<i>Bacillus megatherium</i>	5x10 <sup>9</sup> cfu/g		
		Chất độn (bột đậu nành) vừa đủ	1g		
32	Nitro Gro	Mg <sup>2+</sup>	60%	Cung cấp khoáng quan trọng cho quá trình trao đổi chất trong môi trường nước ao nuôi, góp phần giữ cân bằng tự nhiên của hệ sinh thái ao nuôi	Blue Aqua Internationa 1 Pte Ltd., Singapore
		Ca <sup>2+</sup>	8%		
		NaHCO <sub>3</sub>	5%		
		ZnSO <sub>4</sub>	1,2%		
		Chất độn vừa đủ	100%		

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng	Nhà sản xuất
<b>Công ty TNHH MTV-DV Hòn Ngọc Việt</b>					
Địa chỉ: 133 Đường 28, K3, Phường Bình Trị Đông, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh					
33	ABS-FS	<i>Bacillus subtilis</i>	1,6x10 <sup>9</sup> cfu/g	Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải ở đáy ao, làm giảm khí độc như H <sub>2</sub> S, NO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> , cải thiện đáy ao, phân hủy tế bào chết của động vật phù du	Aquatic Bioscience P.O. BOX 2468, Forbragg, CA 95437, USA
		<i>Bacillus licheniformis</i>	0,8x10 <sup>9</sup> - cfu/g		
		<i>Bacillus amiloliquefaciens</i>	1,6x10 <sup>9</sup> - cfu/g		
		Lactose vừa đủ	1kg		

**Phụ lục 3**

**DANH MỤC SỬA ĐỔI TÊN NHÀ SẢN XUẤT, TÊN NHÀ NHẬP KHẨU,  
TÊN SẢN PHẨM TẠI CÁC DANH MỤC ĐƯỢC PHÉP  
LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)*

1. Sửa đổi tên nhà sản xuất tại Danh mục thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 123/2008/QĐ-BNN ngày 29/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

<b>Đã in (tên nhà sản xuất)</b>	<b>Vị trí</b>	<b>Nay sửa lại là</b>
Công ty BETAGRO THAILUXE VINA FEED MILL	STT 889 đến 1082, Mục I	Công ty TNHH GROBEST LANDFOUND

2. Sửa đổi tên nhà sản xuất tại Danh mục bổ sung thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 67/2009/TT-BNNPTNT ngày 23/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

<b>Đã in (tên nhà sản xuất)</b>	<b>Vị trí</b>	<b>Nay sửa lại là</b>
Công ty BETAGRO THAILUXE VINA FEED MILL	STT 1125 đến 1146, Mục I	Công ty TNHH GROBEST LANDFOUND

3. Sửa đổi tên nhà sản xuất, thành phần của sản phẩm đã được quy định tại Danh mục thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 67/2009/TT-BNNPTNT ngày 23/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

<b>Đã in</b>		<b>Vị trí</b>	<b>Nay sửa lại là</b>	
<b>Tên nhà sản xuất</b>	<b>Hàm lượng protein</b>		<b>Tên nhà sản xuất</b>	<b>Hàm lượng protein</b>
Vet Superior Aquaculture Co., Ltd-Thailand	52,84%	STT 35, Mục II	INVE (Thailand) Ltd., Thailand	≥ 51%



4. Sửa đổi tên nhà sản xuất, tên sản phẩm tại Danh mục bổ sung thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 74/2009/TT-BNNPTNT ngày 20/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

<b>Đã in (tên nhà sản xuất)</b>	<b>Vị trí</b>	<b>Nay sửa lại là</b>
Công ty BETAGRO THAILUXE VINA FEED MILL	STT 133 đến 172	Công ty TNHH GROBEST LANDFOUND

5. Sửa đổi tên sản phẩm tại Danh mục bổ sung thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 74/2009/TT-BNNPTNT ngày 20/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

<b>Đã in (tên sản phẩm)</b>	<b>Vị trí</b>	<b>Nay sửa lại là</b>
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân trắng Nhãn hiệu: Seve Feed 7931-S	STT 199	Thức ăn hỗn hợp cho cá da trơn (cá tra, cá basa) Nhãn hiệu: Save Feed 7931-S

6. Sửa đổi tên, thành phần của sản phẩm đã được quy định tại Danh mục thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 36/2012/TT-BNNPTNT ngày 30/7/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

<b>Đã in</b>		<b>Vị trí</b>	<b>Nay sửa lại là</b>	
<b>Tên sản phẩm</b>	<b>Thành phần</b>		<b>Tên sản phẩm</b>	<b>Thành phần</b>
Vita Calciphos	Vitamin A: 2500000 UI Vitamin D <sub>3</sub> : 400.000 IU Vitamin B <sub>1</sub> : 100 mg Vitamin B <sub>6</sub> : 80 mg Arginine: 29,5 mg Aspartic acid: 34,5 mg Threonine: 26,6 mg Tá dược vừa đủ: 1 kg	STT 49, Mục I, Phụ lục 2	Vita Calciphos	Vitamin A: 2500000 IU Vitamin D <sub>3</sub> : 400.000 IU Vitamin B <sub>1</sub> : 100 mg Vitamin B <sub>6</sub> : 80 mg Arginine: 29,5 g Aspartic acid: 34,5 g Threonine: 26,6 g Tá dược vừa đủ: 1 kg

7. Sửa đổi tên sản phẩm đã được quy định tại Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 37/2012/TT-BNNPTNT ngày 30/7/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

<b>Đã in (tên sản phẩm)</b>	<b>Vị trí</b>	<b>Nay sửa lại là</b>
Enci Gold	STT 124, Mục I, Phụ lục 1	Envi Gold

8. Sửa đổi tên nhà nhập khẩu của sản phẩm đã được quy định tại Danh mục thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BNNPTNT ngày 31/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

<b>Đã in (tên nhà nhập khẩu)</b>	<b>Vị trí</b>	<b>Nay sửa lại là</b>
<b>Công ty TNHH thương mại - dịch vụ sản xuất Thụy Duy Thực</b> ĐC: số 15 Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận	STT 86, Mục II, Phụ lục 2	<b>Công ty TNHH Bách Thịnh</b> ĐC: 3.10 CC Thanh Niên, phường 14, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

---

---

**VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN**

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 080.44946 – 080.44417

Fax: 080.44517

Email: [congbao@chinhphu.vn](mailto:congbao@chinhphu.vn)

Website: <http://congbao.chinhphu.vn>

In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng

Giá: 10.000 đồng